



河南省人民医院仪器、设备验收报告

验字: YSBG-20250949

项目预算编码					项目名称		河南省人民医院教育培训模型一批	
仪器设备名称	品牌	规格型号	序列号	数量	单价(元)	合计金额(元)	归属科室	签字
腰椎穿刺模拟人	全科医生	GD/L68A.300	H605380251031F0023	1	11500.00	11500.00	教育培训部	张曼
丘脑放大模型	全科医生	GD/A18213	H601361251031F0001 H601361251031F0002	2	550.00	1100.00	教育培训部	张曼
脑动脉模型	全科医生	GD/A18220	H6013682510100020 H6013682510100021	2	1000.00	2000.00	教育培训部	张曼
移动交互式儿童心肺复苏模拟人	全科医生	GD/CPR20160	H605606250415F0001 H605606250415F0002	2	15000.00	30000.00	教育培训部	张曼
高级儿童气管插管模型	全科医生	GD/J16S	H600700251023F0004 H600700251031H0002	2	3000.00	6000.00	教育培训部	张曼
儿童心脏解剖放大模型	全科医生	GD/A16008	H6003852505080003 H6003852505080007	2	700.00	1400.00	教育培训部	张曼
胎盘脐带与胎儿附内脏模型	全科医生	GD/A42008	H601255251031F0001 H6012552505170002	2	1500.00	3000.00	教育培训部	张曼
血液循环模型	全科医生	GD/A16001	H6013222503240010 H6013222503240003	2	1000.00	2000.00	教育培训部	张曼
销售公司	郑州市全科教育科技有限公司			联系人/电话		张曼 13503482177		
招标编号	豫财招标采购-2025-1032			售后联系人/电话		张曼 13503482177		
生产厂家电话	详见下表			经销商电话		13503482177		
<input type="checkbox"/> 到货验收是否合格	到货验收合格			<input checked="" type="checkbox"/> 推荐表/合同		<input checked="" type="checkbox"/> 安装报告/到货凭证		
<input type="checkbox"/> 医疗器械注册证号	不属于医疗器械			<input checked="" type="checkbox"/> 审批表		<input checked="" type="checkbox"/> 操作使用培训		
<input type="checkbox"/> 商检报告、报关单	--			<input checked="" type="checkbox"/> 供应商及厂商资质		<input type="checkbox"/> 操作规程		
<input type="checkbox"/> 技术资料	已提供			<input checked="" type="checkbox"/> 发票复印件		<input checked="" type="checkbox"/> 运行正常		
验收存在问题及补充说明:	无 生产厂家电话 全科医生: 赛亚伟 19939912259 普美康: 杨森 18638647689 上海临韵: 赵润鹏 15821703907 安保: 高志勇 18859233221 广州魔声: 李海红 13358854789 心肺复苏模型 SN号: H6003652510240289、H6003652510270290、H6003652510150266、H6010082510100013 椎管内麻醉穿刺模型SN号: H605380251031F0019、H605380251031F0022、H605380251031F0024、H6053802510150146							
使用科室负责人	张曼			医学装备部验收人员		刘红 徐博		
医学装备部负责人	张曼			采供处负责人		张曼 李成相		
保修年限:	72个月			验收日期:		2025年12月19日		

注: 本表用于医用仪器、设备、车辆等的登记、验收, 作为保修时间的起始凭证。



河南省人民医院仪器、设备验收报告

验字: YSBG-20250949

项目预算编码		项目名称			河南省人民医院教育培训模型一批			
仪器设备名称	品牌	规格型号	序列号	数量	单价(元)	合计金额(元)	归属科室	签字
小儿腹腔穿刺训练模型	全科医生	GD/H168	H6030092510180011 H6030092510180010	2	5000.00	10000.00	教育培训部	张曼
小儿胸腔穿刺模型	全科医生	GD/H167	H603008250306F0001 H603008250707H0002	2	5000.00	10000.00	教育培训部	张曼
高级婴儿骨髓穿刺模型	全科医生	GD/L65B	H6007562508250017 H6007562508250014	2	2500.00	5000.00	教育培训部	张曼
儿童腰椎穿刺训练仿真标准化病人	全科医生	GD/L620	H6032192510290039 H6032192510290040	2	10000.00	20000.00	教育培训部	张曼
全功能新生儿高级模拟人	全科医生	GD/FT335	H6009162510160030 H6009162510160029	2	10000.00	20000.00	教育培训部	张曼
高级瘘管造口术护理模型	全科医生	GD/FT332	H6004942510140001 H6004942510140002	2	4000.00	8000.00	教育培训部	张曼
高级静脉血液循环系统	全科医生	GD/HS5J	H605354251031H0010 H605354251031H0011	2	8000.00	16000.00	教育培训部	张曼
AED训练器	普美康	HeartSave M600T	M600T250300427、 M600T250300466、 M600T250300498	3	5000.00	15000.00	教育培训部	张曼
销售公司	郑州市全科教育科技有限公司			联系人/电话		张曼 13503482177		
招标编号	豫财招标采购-2025-1032			售后联系人/电话		张曼 13503482177		
生产厂家电话	详见下表			经销商电话		13503482177		
<input type="checkbox"/> 到货验收是否合格	到货验收合格			<input type="checkbox"/> 推荐表/合同		<input type="checkbox"/> 安装报告/到货凭证		
<input type="checkbox"/> 医疗器械注册证号	不属于医疗器械			<input checked="" type="checkbox"/> 审批表		<input type="checkbox"/> 操作使用培训		
<input type="checkbox"/> 商检报告、报关单	--			<input type="checkbox"/> 供应商及厂商资质		<input checked="" type="checkbox"/> 操作规程		
<input type="checkbox"/> 技术资料	已提供			<input checked="" type="checkbox"/> 发票复印件		<input checked="" type="checkbox"/> 运行正常		
验收存在问题及补充说明:	无 生产厂家电话 全科医生: 赛亚伟 19939912259 普美康: 杨森 18638647689 上海临韵: 赵润鹏 15821703907 安保: 高志勇 18859233221 广州魔声: 李海红 13358854789 心肺复苏模型 SN号: H6003652510240289、H6003652510270290、H6003652510150266、H6010082510100013 椎管内麻醉穿刺模型SN号: H605380251031F0019、H605380251031F0022、H605380251031F0024、H6053802510150146							
使用科室负责人	张曼			医学装备部验收人员		刘红玉 徐博		
医学装备部负责人	张曼			采供处负责人		张曼 李成刚		
保修年限:	72个月			验收日期:		2025年12月19日		

注: 本表用于医用仪器、设备、车辆等的登记、验收, 作为保修时间的起始凭证。



河南省人民医院仪器、设备验收报告

验字: YSBG-20250949

项目预算编码					项目名称		河南省人民医院教育培训模型一批	
仪器设备名称	品牌	规格型号	序列号	数量	单价(元)	合计金额(元)	归属科室	签字
心肺复苏模拟器	全科医生	GD/CPR20288	H6057322510220086--H6057322510220088	3	11800.00	35400.00	教育培训部	张曼
血管介入模拟器	临韵	LBV51	LYZD2025111406、LYZD2025111407	2	65000.00	130000.00	教育培训部	张曼
心肺复苏模型	全科医生	GD/CPR10300	详见下表	4	10000.00	40000.00	教育培训部	张曼
腹腔穿刺模型	全科医生	GD/L261	H6028552510150266	1	9000.00	9000.00	教育培训部	张曼
血气分析监测考核指导模型	全科医生	GD/HS5D	H6053532510200104	1	4000.00	4000.00	教育培训部	张曼
椎管内麻醉穿刺模型	全科医生	GD/L68A.100	详见下表	4	10000.00	40000.00	教育培训部	张曼
纤支镜训练机	安保	900000100	0570748013974080810004	1	89000.00	89000.00	教育培训部	张曼
双腔支气管插管模型	安保	aScope4	0057075689420808100073、05707568942080810006	2	50000.00	100000.00	教育培训部	张曼
销售公司	郑州市全科教育科技有限公司			联系人/电话		张曼	13503482177	
招标编号	豫财招标采购-2025-1032			售后联系人/电话		张曼	13503482177	
生产厂家电话	详见下表			经销商电话		13503482177		
<input type="checkbox"/> 到货验收是否合格	到货验收合格			<input checked="" type="checkbox"/> 推荐表/合同		<input type="checkbox"/> 安装报告/到货凭证		
<input type="checkbox"/> 医疗器械注册证号	不属于医疗器械			<input checked="" type="checkbox"/> 审批表		<input checked="" type="checkbox"/> 操作使用培训		
<input type="checkbox"/> 商检报告、报关单	--			<input type="checkbox"/> 供应商及厂商资质		<input type="checkbox"/> 操作规程		
<input type="checkbox"/> 技术资料	已提供			<input type="checkbox"/> 发票复印件		<input checked="" type="checkbox"/> 运行正常		
验收存在问题及补充说明:	无 生产厂家电话 全科医生: 赛亚伟 19939912259 普美康: 杨森 18638647689 上海临韵: 赵润鹏 15821703907 安保: 高志勇 18859233221 广州魔声: 李海红 13358854789 心肺复苏模型 SN号: H6003652510240289、H6003652510270290、H6003652510150266、H6010082510100013 椎管内麻醉穿刺模型SN号: H605380251031F0019、H605380251031F0022、H605380251031F0024、H6053802510150146							
使用科室负责人	张曼			医学装备部验收人员		刘红		
医学装备部负责人	张曼			采供处负责人		张曼		
保修年限:	72个月			验收日期:		2025年12月19日		

注: 本表用于医用仪器、设备、车辆等的登记、验收, 作为保修时间的起始凭证。



河南省人民医院仪器、设备验收报告

验字: YSBG-20250949

项目预算编码		项目名称				河南省人民医院教育培训模型一批		
仪器设备名称	品牌	规格型号	序列号	数量	单价(元)	合计金额(元)	归属科室	签字
超声引导下穿刺中心静脉穿刺模块	魔声	MU-CVC02-TA	4525、4526	2	43000.00	86000.00	教育培训部	张曼
中心静脉穿刺插管术训练仿真模型	全科医生	GD/L69B	H600738251031H0006、 H600738251031H0007、 H600738251023F0006	3	5000.00	15000.00	教育培训部	张曼
超声引导下穿刺椎管内麻醉穿刺模块	魔声	MU-ISA-L	MU522344、 MU527220	2	27000.00	54000.00	教育培训部	张曼
电子人体器官插管训练模型	全科医生	GD/J5S	H6006802510180185、 H6006802510180186、 H6006802510180187	3	3000.00	9000.00	教育培训部	张曼
超声引导下动静脉穿刺模块	魔声	MU-RAP	MU521555	1	9000.00	9000.00	教育培训部	张曼
胸腔穿刺模型	全科医生	GD/L260B.100	H6070102510240007	1	10000.00	10000.00	教育培训部	张曼
经鼻气管插管模型	全科医生	GD/J55	H6006932510180038 、 H6006932510180039	2	8000.00	16000.00	教育培训部	张曼
高智能(云终端)型复苏模拟人	全科医生	GD/CPR20190S	H6057392509300092	1	22000.00	22000.00	教育培训部	张曼
销售公司	郑州市全科教育科技有限公司				联系人/电话		张曼	13503482177
招标编号	豫财招标采购-2025-1032				售后联系人/电话		张曼	13503482177
生产厂家电话	详见下表				经销商电话		13503482177	
<input type="checkbox"/> 到货验收是否合格	到货验收合格				<input checked="" type="checkbox"/> 推荐表/合同		<input type="checkbox"/> 安装报告/到货凭证	
<input type="checkbox"/> 医疗器械注册证号	不属于医疗器械				<input type="checkbox"/> 审批表		<input type="checkbox"/> 操作使用培训	
<input type="checkbox"/> 商检报告、报关单	--				<input type="checkbox"/> 供应商及厂商资质		<input type="checkbox"/> 操作规程	
<input type="checkbox"/> 技术资料	已提供				<input checked="" type="checkbox"/> 发票复印件		<input checked="" type="checkbox"/> 运行正常	
验收存在问题及补充说明:	无 生产厂家电话 全科医生: 赛亚伟 19939912259 普美康: 杨森 18638647689 上海临韵: 赵润鹏 15821703907 安保: 高志勇 18859233221 广州魔声: 李海红 13358854789 心肺复苏模型 SN号: H6003652510240289、H6003652510270290、 H6003652510150266、H6010082510100013 椎管内麻醉穿刺模型SN号: H605380251031F0019、H605380251031F0022、H605380251031F0024、H6053802510150146							
使用科室负责人	张曼				医学装备部验收人员		张曼	
医学装备部负责人	张曼				采供处负责人		张曼	
保修年限:	72个月				验收日期:		2025年12月19日	

注: 本表用于医用仪器、设备、车辆等的登记、验收, 作为保修时间的起始凭证。