

# 安阳市政府采购

## 招标文件

项目名称：安阳市开发区高级中学改扩建项目（学生课桌椅、图书阅览架、办公桌椅柜、办公柜、学生宿舍床柜用品、餐桌、食堂设备）项目

采购编号：安财招标采购-2025-24

采购人：安阳市开发区高级中学

安阳市政府采购中心

## 目 录

第一部分	投标邀请 .....	3
第二部分	采购人需求 .....	8
第三部分	供应商须知 .....	46
第四部分	合同（格式） .....	62
第五部分	附件——投标文件格式 .....	77

# 第一部分 投标邀请

## 一、采购基本情况

1. 采购项目编号：安财招标采购-2025-24

2. 采购项目名称：安阳市开发区高级中学改扩建项目（学生课桌椅、图书阅览架、办公桌椅柜、办公柜、学生宿舍床柜用品、餐桌、食堂设备）项目

3. 采购方式：公开招标

4. 预算金额：2208000 元

最高限价：2208000 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）	是否专门面向中小企业
1	1	安阳市开发区高级中学改扩建项目（学生课桌椅、图书阅览架、办公桌椅柜、办公柜、学生宿舍床柜用品、餐桌、食堂设备）项目	2208000	2208000	否

5. 采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 采购内容：改扩建项目（学生课桌椅、图书阅览架、办公桌椅柜、办公柜、学生宿舍床柜用品、餐桌、食堂设备）项目。

5.2 数量：一批。

5.3 技术要求：具体内容详见项目招标文件第二部分。

- 5.4 供货地点：采购人指定地点。
6. 合同履行期限：合同签订后 30 日供货安装完毕。
7. 本项目是否接受联合体投标：否。
8. 是否接受进口产品：否。
9. 是否专门面向中小企业：否。

## 二、申请人资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策满足的资格要求：无；
3. 本项目的特定资格要求：

3.1 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。采购代理机构将在解密投标文件之前对参加本项目的供应商进行信用信息查询，截图打印，作为证据留存，供应商可不提供相关证明材料。

## 三、获取招标文件：

1. 时间：2025年6月18日至2025年6月24日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：安阳市公共资源交易中心网站  
(<https://xwz.ggzy.anyang.gov.cn:2345/ayggzy/>)

3. 方式：本次招标文件在网上获取，供应商登陆安阳市公共资源交易中心网站，凭企业数字证书点击登录“政府采购”系统，获取招

标文件及其它资料(具体办理流程请查询安阳市公共资源交易中心网站-服务指南-操作手册-《安阳市公共资源交易系统投标人(供应商)操作手册》)。

4. 售价：0 元

#### 四、投标截止时间及地点：

1. 时间：2025 年 7 月 8 日 09 时 00 分（北京时间）

2. 地点：投标人应在投标截止时间前到安阳市公共资源交易系统平台,凭企业数字证书点击登录“政府采购”系统,上传加密的电子投标文件。

#### 五、开标时间及地点：

1. 时间：2025 年 7 月 8 日 09 时 00 分（北京时间）

2. 地点：安阳市公共资源交易中心五楼集中开标大厅四室。本项目采用远程不见面交易的模式,开标当日,投标人无需到开标现场参加开标会议。投标人应当在投标截止时间前,使用 IE 浏览器登录到安阳市公共资源交易不见面开标大厅,点击右上角[登录]按钮进入,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。

#### 六、发布公告的媒介及招标公告期限：

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《安阳市公共资源交易中心网》上发布。招标公告期限为五个工作日。

#### 七、其他补充事宜

1. 本项目采用远程不见面交易模式进行采购,供应商需提前办理 CA 数字证书及电子签章。

2. 供应商下载招标文件前需凭 CA 数字证书使用 IE 浏览器登录安阳市公共资源交易中心网站点击“CA 注册”进行用户注册。注册手册详见登录页面的手册下载。（咨询电话：0372-3387728）

3、供应商注册完成后选择项目填写联系人信息后可下载招标文件（格式为\*.ayzf）。获取招标文件后，请到安阳市公共资源交易中心网站下载并安装投标文件制作工具，查看招标文件和制作电子投标文件。如有技术问题请咨询 0372-3387739。

4. 根据豫财购〔2017〕10 号和安财购〔2017〕7 号文件要求，参加政府采购项目的中小微企业供应商，持中标（成交）通知书可向金融机构申请合同融资。详情请登录安阳市政府采购网，进入网站飘窗或业务指南窗口了解金融机构提供的融资服务内容。

5. 项目落实的政府采购政策：强制节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购、促进中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）发展扶持政策、推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）政策。

6. 本项目不收取任何代理服务费。

## 八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

### 1. 采购人信息

名称：安阳市开发区高级中学

地址：安阳市弦歌大道 135 号

联系人：刘占柱

联系方式：0372-2560857

采购代理机构信息

---

名称：安阳市政府采购中心

地址：河南省安阳市文峰区文峰大道东段 559 号市民之家四楼

联系人：赵丽娟

联系方式：0372-3397792

### 3. 项目联系方式

项目联系人：刘占柱

联系方式：0372-2560857

## 第二部分 采购人需求


### 一、技术要求

名称	规格、型号	单位	数量	参考图片
学生课桌椅	<p>一、课桌规格：650mm*450mm*760mm；</p> <p>二、课椅规格：360mm*360mm*420mm/780mm；</p> <p>1、课桌：课桌规格：650mm*450mm*780mm（长*宽*高）</p> <p>（1）桌面：采用优质橡木指接板（或橡木直拼板），两面无结疤、无虫孔、无补灰、不开裂、砂光平整，板材含水率&lt;12%。桌面四周经倒圆角处理，无毛刺、棱角，为方便学生放置笔、橡皮擦等小物件，桌面正前方带笔槽设计，桌面规格650mm*450mm*18mm。桌面与桌架采用螺丝进行连接固定桌面。</p> <p>（2）桌脚、横档：采用整料无拼接橡木，桌脚规格：43mm*33mm；上横档规格：35mm*25mm；中横档规格：33mm*28mm；桌脚下部横档规格：33mm*28mm；所有横档均采用倒挂齿榫头与桌脚榫眼连接。木材平衡含水率&lt;12%，无腐烂虫蛀、不翘曲、不开裂、不变形。</p> <p>（3）桌斗底板及围板：桌斗底板及侧围板采用10mm厚杉木板制作，桌斗底板与侧围板均采用卡槽式连接方式与桌脚、横档固定，增加牢固性。抽屉内空130mm。</p> <p>（4）工艺要求：桌框架采用榫卯结构，横档采用倒挂齿与桌脚榫眼紧密连接，底板与侧围板均采用卡槽式连接方式与桌脚、横档固定。所有连接处应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂、松动现象，榫头、榫眼采用环保胶水加固连接。</p> <p>★（5）油漆工艺：基层处理先用砂纸产品表面、背面及边棱打磨平整，</p>	套	2700	

	<p>采用环保油漆，无甲醛、无刺激性气味、防腐，经UV涂装工艺，涂层应平整光滑、均匀、无挂流、无针孔等现象。提供CNAS或SMA认证的检测机构出具的油漆检验报告或抽样报告</p> <p>(课桌除桌底为杉木板外，其余全部为橡木)</p> <p>2、课椅：椅子规格： 360mm*360mm*420mm/760mm(长*宽*座高/总高)</p> <p>(1)椅面：采用优质橡胶木指接板(或橡胶木直拼板)，两面无结疤、无虫孔、无补灰、不开裂、砂光平整，板材平衡含水率&lt;12%。凳面四周经倒圆角处理，无毛刺、棱角，凳面规格360mm*360mm*18mm。椅面与椅架采用螺丝进行连接固定桌面。</p> <p>(2)椅脚、横档：采用整料无拼接橡木，椅前脚规格：42mm*32mm；椅后脚规格：32mm*45mm*40mm；靠背上横档规格：40mm*30mm；靠背中下横档规格：28mm*30mm；椅脚下横档规格：33mm*28mm；</p> <p>(3)工艺要求：椅框架采用榫卯结构，横档采用倒挂齿与椅脚榫眼紧密连接，所有连接处应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂、松动现象，榫头、榫眼采用环保胶水加固连接。</p> <p>(4)油漆工艺：基层处理先用砂纸将产品表面、背面及边棱打磨平整，采用环保油漆，无甲醛、无刺激性气味、防腐，经UV涂装工艺，涂层应平整光滑、均匀、无挂流、无针孔等现象。</p> <p>(椅子全部为橡木)</p>			
<p>学生宿舍床</p>	<p>一、双层钢架床外观尺寸，定制尺寸：4500 x 900 x 1800mm</p> <p>二、颜色：灰白垂纹色</p> <p>三、钢架床，采用三孔榫插卡式连接方式，床立柱和横梁的连接不采用任何螺栓螺丝。</p>	<p>套</p>	<p>242.5 (970个床铺)</p>	

	<p>四、焊接采用二氧化碳保护焊接，型材表面经除油、去锈、酸洗、表调、陶化后，床立柱、横梁需双面静电喷塑，高温固化而成。</p> <p>五、床立柱：材料厚度<math>\geq 1.2\text{mm}</math>，采用一次性滚压成型闭合管，侧面宽度为<math>\geq 38\text{mm}</math>，立柱正面约为直角<math>90^\circ</math>，直角边上带有两个<math>R\geq 1.5\text{mm}</math>凹槽增加其强度且直角上带有一次性滚压成型花纹，内侧为C型，C型闭口侧边含<math>\geq 38\text{mm}</math>（宽）*<math>20\text{mm}</math>（深）凹台；立面成型后尺寸为<math>\geq 66\text{mm}\times 66\text{mm}\times 38\text{mm}</math>，材料厚度<math>1.2\text{mm}</math>（<math>+0.1\text{mm}</math>）。采用优质冷轧钢板经特制一次成型线轧制而成，一次焊接成型，其立面为中空异形，其中一边带有一次性滚压成型花纹，为防止生锈，管材内外进行除锈处理。管材大圆角设计，R角半径为<math>\geq 2\text{mm}</math>，保证使用安全，持握手感舒适，表面光滑，易于清洁打理。床立柱外脚套：规格为<math>70\text{mm}\times 70\text{mm}</math>（与立柱紧密配合，不容许松动），采用无异味环保型塑料压铸成型，脚套外形高不低于<math>30\text{mm}</math>，脚套厚度不低于<math>2.0\text{mm}</math>，防止擦地时水进入管材内部，脚套与床立柱外表面完全贴合。</p> <p>六、床横梁：采用不小于<math>35\text{mm}\times 86\text{mm}\times 1.2\text{mm}</math>优质冷轧钢板一次压制成型，外侧压制4条加强凹槽筋带有带一次性滚压成型花纹，内侧左右开口均为反边压型设计，钢管外侧设置增加承重强度工艺。</p> <p>七、床板横撑：床体横撑不低于5根，采用<math>20\text{mm}\times 30\text{mm}\times 0.8\text{mm}+1\text{mm}</math>优质钢管制作；两端冲压中字型防脱孔，横撑与横梁结合处须焊接防退卡片。</p> <p>八、床头护栏：<math>\Phi 19\text{mm}\times 1.0\text{mm}</math>，与床头横梁连接成“目”字形，高度为<math>255\text{mm}</math>。</p> <p>九、床爬梯：采用<math>\geq 20 \times 20\text{mm}</math>优质矩管，激光切割制作，厚度</p>			
--	---	--	--	--


	<p>≥1.2mm, 踏板采用优质冷轧钢一次冲压成型, 上面带夜光条。</p> <p>十、床爬梯踏板: 500*200mm 厚度 1.5mm±0.1 双面圆弧一次冲压成型, 带有防滑凸纹, 带夜光条。</p> <p>十一、胶套及封盖: ABS 工程塑料 (一次性注塑成型) 壁厚 3mm, 所有塑料配件采用优质环保工程塑料</p> <p>十二、床板: 多层板, 厚度 ≥15mm。</p> <p>★ (提供床整体符合 GB/T3325-207 标准的 CNAS 或 SMA 认证的检测机构出具的检验报告)</p>			
四门更衣柜	<p>1、四门更衣柜规格: H1800*W600*D420, 颜色: 如图套色。 工艺采用, 上部 2 扇对开门, 下部 2 扇对开门, 每门内 1 块层板; 1 根挂衣杆, 每扇门内部配一块视装镜。每个门各有一把优质钢制专用锁具, 用车铣成型, 开关达 10000 次以上无损坏, 开关灵活顺畅, 保密度高, 精密美观。</p> <p>★2、板料使用 SPCC 优质冷轧钢板标准 ≥0.8mm 厚度, 表面喷涂处理, 金属表面涂层是经酸洗磷化, 采用环氧树脂粉末静电喷涂, 在经高温流平固化成型。GB/T4897.3-2003、GB/T17657-1999 标准。涂层厚度实测值为 60-80um。表面硬度符合标准 GB6739-86 标准; 耐冲击力: 符合 GB1732-79 标准。(提供 CNAS 或 SMA 认证的检测机构出具的油漆检验报告或抽样报告)</p> <p>3、柜门扣手, 采用 304 不锈钢板材、镶嵌 ABS 工程塑料。</p> <p>4、焊接工艺, 点焊应牢固可靠, 焊点均匀, 不得焊焦焊穿, 焊点直径为 3-8MM, 焊点间距应控制在 100MM 以内, 焊点高度不大于 1MM。</p>	套	242. 5 (97 0 个)	

办公桌	<p>1、1400*600*760，带抽屉柜。</p> <p>2、材质：主材采用以白橡木为主的实木插接板，桌面板厚度为<math>\geq 25\text{mm}</math>，其他板材为16mm；抽屉底板采用4mm密度板。</p> <p>3、选择优质橡木，要求纹理清晰、无虫蛀、裂纹等缺陷。自然晾干或窑炉干燥，将木材含水率控制在8%-12%，防止后续变形开裂，按设计图纸切割木材，使用推台锯等工具，确保尺寸精度。刨平表面，去除毛刺，用抛光设备打磨表面，达到光滑触感，底漆封闭木材毛孔，增强附着力；面漆（聚氨酯漆）提供保护层，需反复涂刷并干燥。</p> <p>4、五金件：优质三合一连接件</p>	张	96	
-----	--	---	----	---

<p>办公椅</p>	<p>1. 四角橡木平头椅，90cm 高*45cm 坐宽*45cm 坐高*45cm 坐深；主料：橡木； 2. 坐垫、靠背：采用 PU+硬质高弹海绵，柔软耐磨性高，回弹性好；</p>	<p>把</p>	<p>96</p>	
<p>文件柜</p>	<p>1、规格：850*390*1800mm 2、材质：采用冷轧钢板材料喷塑处理，厚度<math>\geq 0.8</math>mm； 3、锁具：采用优质锁； 5、加工制造：所有钣金件、机件加工后打磨无毛刺，无裂纹及伤痕。所有焊拉件焊接牢固、焊痕光滑、平整； 5、表面处理：所有板件均进行清洗、除油、防锈、磷化等处理； 6、外观质量：各组合件表面光滑、平整、没有尖角、凸起。色泽一致，无流挂起粒、皱皮、露底剥落现象。漆面均匀光亮，无划伤； 7、配件：优质五金配件，均为不锈钢或镀铬件，其技术要求均符合国家、行业相关标准。</p>	<p>个</p>	<p>96</p>	

<p>钢制双面书架</p>	<p>规格尺寸：长 900mm，架深 450mm，架高 2000mm，层数：6 层。材质：一级锻造冷轧钢 结构：双柱双面，立柱：45*34*1.2mm 中心槽<math>\geq</math>20mm，凸型槽<math>\geq</math>15mm，群腿：810*100*34*1.2mm 立柱：孔<math>\geq</math>20mm，孔的间距<math>\geq</math>25mm，4 道折弯加强；隔板：807*210*25mm，6 道折弯加强，挂板：442*125mm 压型加强厚度 0.9mm；挡书条：2 道折弯加强，顶板：810*450*40mm。采用静电喷粉、高温固化而成。安装方式：全拆装。层板厚度采用<math>\geq</math>0.8mm 的优质冷轧钢板一次滚压成型，层板正面压两组圆弧筋，每组由一主筋和一辅筋组成，每组筋宽为 12mm<math>\pm</math>0.5mm，主筋深度为 4mm，辅筋深度为 4mm，承重<math>\geq</math>100kg，满负载 24 小时后曲挠度<math>\leq</math>3mm，卸载后自动恢复，层板正面主中心筋到边尺寸为 70mm（<math>\pm</math>1mm），主筋与辅筋之间的中心距离为 5mm。</p> <p>书架挂板采用优质冷轧钢板经一体成型流水线冲压成型，两端二排四挂钩结构设计，中间腰形拉伸翻边模成形两个台阶加强孔，两个腰形孔中心距为 196mm，孔上下位置设有两组四根圆筋，圆筋长度为 159mm，相距 84mm，挂板上下端直角折弯，并冲有四个凸槽，凸槽间相距 121mm，可使搁板嵌置于弯边凸肩上。两端挂钩进行四次折弯，每个挂钩采用凹槽型设计，凹槽深度为 8mm，挂钩与挂钩距离为 22mm，便于挂板与立柱之间连接稳固。表面再采用酸洗磷化后进行喷塑处理，采用静电喷粉、高温固化而成。安装方式：全拆装。挂板与立柱之间连接方式采用四挂钩扣接，四挂钩挂板相对于传统挂板，强度高，承重性能更优越，挂板与立柱对接处更牢固。立柱采用<math>\geq</math>1.2mm 优质冷轧钢板一次滚压成型，截面尺寸 45*34mm。立柱两侧均布冲裁每层单</p>	<p>组</p>	<p>4</p>	
---------------	---	----------	----------	---



	面可上、下调节的安装挂孔，孔距根据客户要求而定，正面下端冲两个螺栓固定孔，孔距为 70mm, 结构坚固合理，其设计采取三面压双筋处理，层数和间距可根据客户需求调整设计方案，结构结实，具有稳固性。立柱三侧面采用压 2 根圆弧筋处理，增加书架的承重能力。			
借阅台	板木结构，1200*600*750，旁板为三聚氰胺双贴面聚实木颗粒板厚 $\geq 16\text{mm}$ ，面板为 $\geq 25\text{mm}$ 厚 E1 级防火板，带两个抽斗	个	1	
教师餐桌椅	一桌四椅 餐桌尺寸：1200*600mm 1、桌面基材： $\geq 25\text{mm}$ 厚实木插接板，餐桌面到地面高度 $\geq 750\text{mm}$ ；托板底部（榫卯结构）与实木桌腿连接，使餐台面整体结构更稳固。 2、桌腿材料采用 50*50mm 硬木制作，与桌面连接。四条桌腿之间以工字型支架连接加固，桌脚底部配有防滑胶垫，防止刮伤地面。 椅规格：宽 430mm*深 410mm，坐面	套	46	

	<p>高 430mm 靠背高 780mm</p> <p>1、椅面优质软包（皮革或布艺）坐板，符合国家环保 E1 级标准。实木直靠背，背板有弧度，符合人体工程学原理。</p> <p>2、椅腿上粗下细为直径 40~20mm 实木制作，下套橡胶皮脚。颜色：木纹色。</p> <p>3、边角圆润光滑有光泽，搭配优质五金件；所有螺丝均有防褪、防松动装置，不易被手工拆除。</p>			
学生餐桌	<p>产品规格</p> <p>(1)餐桌规格:长 1200mmx 宽 600mmx 高 750mm</p> <p>(2)桌面尺寸:长 1200mmx 宽 600mmx 厚 25mm(厚度正负误差 2mm 以内)</p> <p>(3)椅子靠背曲线设计, ABS 一体成型。</p> <p>餐桌材质及技术要求:</p> <p>四人餐桌</p> <p>(1)、桌面及凳面基材符合环保标准材料为 18mm 人造板(颗粒板), 外贴 304 不锈钢(厚度<math>\geq 0.5\text{mm}</math>)。整体厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>(厚度正负误差 2mm 以内)。</p> <p>(2)、餐桌主体材料采用方型冷轧钢管 50*50mm 壁厚<math>\geq 1.5\text{mm}</math> 焊接</p>	套	204	

### 厨房设备:

序号	名称	参考图片	规格 (mm)	数量	单位	参数
	厨房					
1	炉间拼台		400*1000*800	2	台	<p>1、优质 SUS304#不锈钢磨砂板, 面板<math>\geq 1.0\text{mm}</math>、侧板<math>\geq 1.0\text{mm}</math>;</p> <p>2、不锈钢后挡炉背板;</p> <p>3、横通采用<math>\varnothing 25*1.0\text{mm}</math> 不锈钢管连接, 立管采用<math>\varnothing 38*1.0\text{mm}</math> 不锈钢管连可调节高度子弹脚。</p> <p>4、设备需满足 在 490N 水平</p>



					集中力的作用下框架的变形量 $<15$ ，提供 CNAS 或 SMA 认证的检测机构出具的检测报告。
2	双炒单温灶		1800*1000*800	1 台	<p>1、材质：优质国标不锈钢，厚度为<math>\geq 1.0\text{mm}</math>；</p> <p>2、炉体骨架采用 40*40*4mm 国标角铁，焊接牢固，并采用防锈、喷漆处理；</p> <p>3、炉膛采用 A3, 4mm 热轧铁板，炉膛内采用整体耐火棉隔热及耐火砖砌结火位；</p> <p>4、采用新型铸铁节能炉头；</p> <p>5、厨用中压风机，用电 280W*2/220V；</p> <p>6、气管道采用无缝管焊接成型，水管采用镀锌铁管，风管采用<math>\Phi 60</math> 镀锌风管；</p> <p>7、温锅上方配摇摆水龙头；</p> <p>8、带电子打火、熄火保护装置和安全掣。</p> <p>9、炉通脚<math>\Phi 50\text{mm}</math> 无缝不锈钢管，配可调炉身高度的不锈钢子弹脚。</p> <p>★10、具有政府部门颁发的燃气燃烧器具安装维修资质证书需提供复印件加盖制造商公章；</p> <p>11、具有中国节能环保产品认证证书，复印件加盖制造商公章。</p> <p>★12、具有中国国家强制性产品认证证书，复印件加盖制造商公章。</p>

3	大锅灶		1350*1550*850	2	台	<p>1、材质：优质国标不锈钢 SUS304，厚度为<math>\geq 1.0\text{mm}</math>；</p> <p>2、炉体骨架采用 40*40*4mm 国标角铁，焊接牢固，并采用防锈、喷漆处理；</p> <p>3、炉膛采用 A3，4mm 热轧铁板，炉膛内采用整体耐火棉隔热及耐火砖砌结火位；</p> <p>4、采用新型铸铁节能炉头；</p> <p>5、厨用中压风机，用电 280W/220V；</p> <p>6、气管道采用无缝管焊接成型，水管采用镀锌铁管，风管采用<math>\Phi 60</math> 镀锌风管；</p> <p>7、上方配摇摆水龙头；</p> <p>8、带电子打火、熄火保护装置和安全掣。</p> <p>9、炉通脚<math>\Phi 50\text{mm}</math> 无缝不锈钢管，配可调炉身高度的不锈钢子弹脚。</p> <p>10、具有政府部门颁发的燃气燃烧器具安装维修资质证书需提供复印件加盖制造商公章；</p> <p>11、具有中国节能环保产品认证证书，复印件加盖制造商公章。</p> <p>12、具有中国国家强制性产品认证证书，复印件加盖制造商公章。</p>
4	电饼铛		5KW	1	台	<p>1、采用优质不锈钢板材。</p> <p>2、电压：380V。功率：5kw。</p> <p>3、一级节能，配有自动控温控制系统及电源指示与工作指示。</p> <p>4、全不锈钢机身、安全节能、操作简便、装备恒温装置，工作温度：<math>50^{\circ}\text{C}-300^{\circ}\text{C}</math>。</p> <p>5、铛体表面具有不粘涂层，上下铛面皆可烙制食品，高效节能，清洁卫生，安全可靠，一次成型</p>

5	双门蒸车		24 盘	1	台 1、材质：优质 SUS304 不锈钢砂纹板厚度为 $\geq 1.0\text{mm}$ ； 2、箱体为聚氨酯整体发泡，保温隔热、节能环保； 3、新式耐高温硅胶门封，密封性能好；高效简易渐进式门锁，方便实用； 4、自动浮球进水功能，缺水自给，满水自停，防止干烧； 5、安全卸压气阀，保障机体安全使用； 6、优质防爆全钢电热管； 7、内壁，蒸饭托盘和层架采用 304 不锈钢板 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚一次冲压成型，易于清洁； 8、功率：12KW*2/380V。
6	双层工作台		1800*600*800	2	台 1、整体采用 SUS304 不锈钢制作； 2、台面厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，内衬 15mm 防水机制板并用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、脚管采用 38*25*1.0mm 厚不锈钢方管； 4、配不锈钢可调子弹脚。 ★5、设备需提供满足承载能力的 CNAS 或 SMA 认证的检测机构出具的检测报告。 6、设备所用不锈钢板材需提供满足 GB/T10125-2021 《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》1200 小时及以上，盐雾试验后评级 $\geq 10$ 级的检测报告。




7	保鲜工作台		1800*600*800	1	台 <p>1、优质压缩机，保证系统品质，维修率降低至 1‰以下；</p> <p>2、纯铜蒸发器制作，采用 TP2 铜制作蒸发器，保证蒸发器使用寿命；</p> <p>3、静态检测系统，每一台冰箱都经过至少四个小时检测，从而降低产品的不良率；</p> <p>4、高密度整体发泡，采用环戊烷发泡剂，环保无污染，发泡层密度达到 38kg/m<sup>3</sup> 以上，厚度 ≥ 68mm，热传导率降低 20%；保温效果达到停机 24 小时不解冻；</p> <p>5、电脑温控，精准控温，操作更简单，针对不同食材可选择不同温度；</p> <p>6、内胆采用 SUS304 一次拉伸成型，转角采用圆弧转角，清洁卫生无死角；</p> <p>7、散热方式：前吸前排及前吸后排均可；</p> <p>8、冷藏温度范围-6~+12℃；功率：180W/220V</p> <p>★9、符合 GB/T26125-2011 及 GB/T26572-2011 标准；</p> <p>★11、符合 GB4806.9-2016、GB4806.1-2016 标准的食品接触卫生认证；</p>
---	-------	---	--------------	---	--

8	无后背单星水池		600*600*800	2	台 1、采用 SUS304 优质不锈钢拉丝板， 2、台面： $\geq 1.0\text{mm}$ ；后背 $\geq 1.0\text{mm}$ ，一次性冲压加厚全钢水盆： $\geq 1.0\text{mm}$ ，手工满焊打磨水斗； 3、脚通： $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管，脚横通 $\phi 25 \times 1.0\text{mm}$ ； 4、不锈钢带溢水下水器。 5、配置不锈钢可调子弹脚 ★6、星盆水池不锈钢板需提供符合依据 GB/T21510-2008、GB/T24170.1-2009 检测指标，作为依据检测大肠杆菌、表皮葡萄球菌、粪肠球菌等抗菌率 $\geq 99.9\%$ 标准测试材料和拉伸强度的抗拉强度 $> 515\text{MPa}$ 的检测报告；
9	刀具砧板消毒柜		1200*600*1600	1	台 1、整体采用优质不锈钢制作； 2、台面厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，内衬 $\geq 10\text{mm}$ 防水机制板并用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、层板、底板、侧板采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板制作；底板、侧板下加装优质隔热板，棉下封 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板； 4、门面采用隔热玻璃；配置不锈钢可调子弹脚。 5、高温消毒，配有触控电脑板控制系统。

10	大单星水池		1000*700*800	2	台	<p>1、采用 201 优质不锈钢拉丝板，</p> <p>2、台面：<math>\geq 1.0\text{mm}</math>；后背<math>\geq 1.0\text{mm}</math>，一次性冲压加厚全钢水盆：<math>\geq 1.0\text{mm}</math>，手工满焊打磨水斗；</p> <p>3、脚通：<math>\phi 38 \times 1.0\text{mm}</math> 不锈钢管，脚横通<math>\phi 25 \times 1.0\text{mm}</math>；</p> <p>4、不锈钢带溢水下水器。</p> <p>5、配置不锈钢可调子弹脚</p> <p>6、星盆水池不锈钢板需提供符合依据 GB/T21510-2008、GB/T24170.1-2009 检测指标，作为依据检测大肠杆菌、表皮葡萄球菌、粪肠球菌等抗菌率<math>\geq 99.9\%</math>标准测试材料和拉伸强度的抗拉强度<math>&gt; 515\text{MPa}</math>的检测报告；</p>
11	四门高身雪柜		1200*700*1950	1	台	<p>1、优质压缩机，保证系统品质，维修率降低至 1%以下；</p> <p>2、纯铜蒸发器制作，采用 TP2 铜制作蒸发器，保证蒸发器使用寿命；</p> <p>3、静态检测系统，每一台冰箱都经过至少四个小时检测，从而降低产品的不良率；</p> <p>4、高密度整体发泡，采用环戊烷发泡剂，环保无污染，发泡层密度达到 <math>38\text{kg}/\text{m}^3</math>，厚度 <math>68\text{mm}</math>，热传导率降低 20%；保温效果达到停机 24 小时不解冻；</p> <p>5、电脑温控，精准控温，操作更简单，针对不同食材可选择不同温度；</p> <p>6、内胆一次拉伸成型，转角采用圆弧转角，清洁卫生无死角；</p> <p>7、<math>90^\circ</math> 自动回归门，可承受十万次以上开关门设计，可拆卸门封，清理更换方便</p> <p>8、散热方式：前吸前排及前吸后排均可；</p> <p>9、冷藏温度范围：<math>-5 \sim +10</math></p>



					<p>℃；冷冻温度范围：-18~-5℃，功率：550W/220V</p> <p>10、符合 GB/T26125-2011 及 GB/T26572-2011 标准；</p> <p>★11、符合 GB4806.9-2016、GB4806.1-2016 标准的食品接触卫生认证；</p> <p>★12、符合 GB4706.1:2005 家用和类似用途电器的安全第 1 部分：通用要求；</p> <p>★13、符合 GB/T2423.1-2008 标准可以杀死大肠杆菌等细菌，抑菌率 99%；</p> <p>★14、符合中国节能产品认证。</p>
12	绞肉机			1 台	<p>1、产品重量：100kg</p> <p>2、切片厚度：4mm 以上</p> <p>3、产量：≥1500kg/h</p> <p>4、电源/功率：380v/1.5kw</p> <p>5、下料口尺寸：290mm</p> <p>6、刀片尺寸：φ145X1.5</p> <p>7、特点：刀片直径大，进料口宽，运转平稳，最适于猪扒、牛扒、鸡扒、五花肉等切条。有安全防护罩，安全性能好，下料安全、方便。</p>
13	灭蝇灯			1 台	<p>1、采用全新 OLED 光学聚能诱蚊灯管，释放蚊蝇喜欢的 395NM 纳米波长，提升诱蚊精准度；</p> <p>2、采用全新三代热能光罩，模拟人体运动热感，高效吸引蚊虫；</p> <p>3、采用二代仿血液气息技术，模拟让蚊虫痴迷的血液气息，无死角灭杀蚊虫；</p> <p>4、采用高密 EV 超导体材质，蚊蝇靠近瞬间释放高压电击击毙；</p> <p>5、适用面积：50~99 m<sup>2</sup>，220V</p> <p>6、采用纯物理灭蚊、无烟、无味、无污染，效果显著。</p>
14	紫外线消毒灯			4 台	<p>1、功率：30W</p> <p>2、电压：96V；</p> <p>3、高效灭菌、不采用任何化学物质、更环保；汞含量低；设计有专用涂层、使用寿命</p>




						长；无臭氧。
15	灭火系统		双瓶组	1	套	<p>1、双瓶组本装置设计有自动探测部件，可 24 小时监控。灶台油锅发生火情时，可自动启动灭火装置灭火，同时关闭燃气阀。</p> <p>2、根据厨房环境特点本装置均属机械传动，不需用电，原材料全部采用不锈钢及少量铜材等，防止设备氧化锈蚀。</p> <p>3、整体采用 304 不锈钢纳米镀膜，坚固耐用防腐蚀；</p> <p>4、采用环保型专用灭火剂，根据国家质量监督总局标准设计，无毒无味无公害；</p> <p>5、雾化喷头≤18 个，感温探测器数量 5-8 个，保护范围 6-8 米；</p>
16	风幕机		1.8 米	2	台	<p>1、高效隔离，强力隔阻，能有效的防虫挡蚊、排除异味、废气、尘埃蚊虫雾霾等；</p> <p>2、滚珠轴承铜芯电机，420W 输出功率，形成强大平稳气流通过蜗形机壳持续输出大风量；</p> <p>3、摆风叶片使用双端齿轮索道设计，密封性好，低音降噪；</p> <p>4、全铜线电机，性能好，寿命长，节能环保；</p> <p>5、电机运行平稳，内置过热保护器，性能安全可靠，可持续运行 5000 小时以上，出风平稳均匀；锋利强劲，运转平静，低噪音，耐腐蚀耐磨损</p>

17	风幕机		1.2 米	2	台	<p>1、高效隔离，强力隔阻，能有效的防虫挡蚊、排除异味、废气、尘埃蚊虫雾霾等；</p> <p>2、滚珠轴承铜芯电机，420W 输出功率，形成强大平稳气流通过蜗形机壳持续输出大风量；</p> <p>3、摆风叶片使用双端齿轮索道设计，密封性好，低音降噪；</p> <p>4、全铜线电机，性能好，寿命长，节能环保；</p> <p>5、电机运行平稳，内置过热保护器，性能安全可靠，可持续运行 5000 小时以上，出风平稳均匀；锋利强劲，运转平静，低噪音，耐腐蚀耐磨损</p>
18	洗地龙头		15 米	1	台	<p>1、软管为复合材料，耐高压，可以输送热水，软管进水口为 4 分（20mm）</p> <p>2、液压管长管长 10-15 米，配花洒喷头或高压水枪，耐高温 120 度。</p> <p>3、碳钢开放式卷盘，可以自动回卷，使用方便快捷。</p> <p>4、喷头采用科学的曲率设计，射程远，更强劲；</p> <p>5、铜制枪头，纯金属枪身，出水量大，五级水花可任意调节。</p>
	洗碗间					
1	双孔污碟台		1500*700*800	1	台	<p>1、整体采用 SUS304 不锈钢制作；</p> <p>2、台面厚度<math>\geq 1.0\text{mm}</math>，内衬<math>\geq 10\text{mm}</math> 防水机制板并用<math>\geq 1.0\text{mm}</math> 厚不锈钢板折成加强筋加固；</p> <p>3、脚管采用 38*25*1.0mm 厚不锈钢方管；</p> <p>4、配不锈钢可调子弹脚。</p>



2	大单星水池		1000*800*800	2	台	<p>1、采用 201 优质不锈钢拉丝板，</p> <p>2、台面：<math>\geq 1.0\text{mm}</math>；后背<math>\geq 1.0\text{mm}</math>，一次性冲压加厚全钢水盆：<math>\geq 1.0\text{mm}</math>，手工满焊打磨水斗；</p> <p>3、脚通：<math>\phi 38 \times 1.0\text{mm}</math> 不锈钢管，脚横通<math>\phi 25 \times 1.0\text{mm}</math>；</p> <p>4、不锈钢带溢水下水器。</p> <p>5、配置不锈钢可调子弹脚</p> <p>6、星盆水池不锈钢板需提供符合依据 GB/T21510-2008、GB/T24170.1-2023 检测指标，作为依据检测大肠杆菌、表皮葡萄球菌、粪肠球菌等抗菌率<math>\geq 99.9\%</math>标准测试材料和拉伸强度的抗拉强度<math>&gt; 515\text{MPa}</math>的检测报告；</p>
3	挂墙热水器		60L 电	1	台	<p>1、数显屏幕，温度可视，方便调温。</p> <p>2、2000W 速热，可自动补水加热。</p> <p>3、至少 6 重立体防护。</p> <p>4、大容量储水箱。</p>
4	双门热风循环消毒柜		1310*640*1980	2	台	<p>1、整机采用优质 SUS304 不锈钢板材<math>\geq 1.0\text{mm}</math>制作；内网篮及导轨皆为 SUS304 不锈钢钢条制作，每层承重<math>\geq 40\text{KG}</math>；柜门不锈钢嵌加厚可视玻璃；</p> <p>2、容量 700L；规格：1310*640*1980；功率：4.4KW/220V</p> <p>3、采用温控器和超温熔断器双重保护，可定时消毒；</p> <p>4、消毒方式：紫外线+臭氧+热风循环；</p> <p>5、温度 <math>85^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}</math>，热回收系统；</p> <p>6、利用紫外线和臭氧作为消毒手段，消毒灭菌使用的紫外灯应是高臭氧紫外灯用于消毒的紫外灯在电压为 220V 时，辐射的 253.7nm 紫外线</p>







					<p>强度应<math>&gt;90\mu\text{W}/\text{cm}^2</math>，消毒时温度(不超过 70 摄氏度)；</p> <p>7、采用防割手、圆弧设计，减少磕碰、划伤伤害；</p> <p>8、采用满焊工艺，无残渣无漏眼，不漏油，防火、耐酸、耐腐蚀，使用年限长；</p> <p>9、采用抗指纹不锈钢，视觉美观、品质优良、易清洁、免维护、抗击、抗压、抗刮痕、及不留手指印；</p> <p>10、配磁吸门装置，方便使用；</p> <p>★11、所投产品提供消毒柜生产企业卫生许可证。</p> <p>★12、所投产品符合国家食品接触安全标准：GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2016，提供食品接触产品卫生认证证书。</p> <p>★13、所投产品通过 GB17988-2008 标准二星级消毒标准且消毒柜脊髓灰质炎病毒灭活对数值<math>&gt;4</math>，大肠杆菌灭杀实测值<math>&gt;3</math>，并提供由国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告；</p>
5	灭蝇灯			1 台	<p>1、采用全新 OLED 光学聚能诱蚊灯管，释放蚊蝇喜欢的 395NM 纳米波长，提升诱蚊精准度；</p> <p>2、采用全新三代热能光罩，模拟人体运动热感，高效吸引蚊虫；</p> <p>3、采用二代仿血液气息技术，模拟让蚊虫痴迷的血液气息，无死角灭杀蚊虫；</p> <p>4、采用高密 EV 超导体材质，蚊蝇靠近瞬间释放高压电击击毙；</p> <p>5、适用面积：50~99 <math>\text{m}^2</math>，220V</p> <p>6、采用纯物理灭蚊、无烟、无味、无污染，效果显著。</p>

6	紫外线消毒灯			2	台	<p>1、功率：30W</p> <p>2、电压：96V；</p> <p>3、高效灭菌、不采用任何化学物质、更环保；汞含量低；设计有专用涂层、使用寿命长；无臭氧。</p>
7	洗地龙头		15 米	1	台	<p>1、软管为复合材料，耐高压，可以输送热水，软管进水口为4分（20mm）</p> <p>2、液压管长管长10-15米，配花洒喷头或高压水枪，耐高温120度。</p> <p>3、碳钢开放式卷盘，可以自动回卷，使用方便快捷。</p> <p>4、喷头采用科学的曲率设计，射程远，更强劲；</p> <p>5、铜制枪头，纯金属枪身，出水量大，五级水花可任意调节。</p>
	洗手池					
1	长龙洗手池		2500*600*800	1	台	<p>1、采用201优质不锈钢拉丝板，</p> <p>2、台面：<math>\geq 1.0\text{mm}</math>；后背<math>\geq 1.0\text{mm}</math>，一次性冲压加厚全钢水盆：<math>\geq 1.0\text{mm}</math>，手工满焊打磨水斗；</p> <p>3、脚通：<math>\phi 38 \times 1.0\text{mm}</math> 不锈钢管，脚横通<math>\phi 25 \times 1.0\text{mm}</math>；</p> <p>4、不锈钢带溢水下水器。</p> <p>5、配置不锈钢可调子弹脚</p>
	餐厅					
1	布菲炉		580*460*230	8	个	<p>1、采用食品级不锈钢材质，使用健康放心，</p> <p>2、采用精抛亮面工艺，易清洗，</p> <p>3、可分体拆卸结构，环绕式隔热保温，</p> <p>4、电热板发热，可多档次调温，温度自由掌控，</p> <p>5、全钢实心手柄，握感舒适，有效防烫，</p> <p>6、优质液压铰链阻尼，静音缓降。</p> <p>7、玻璃可视炉盖。</p> <p>8、加高不锈钢脚架，防滑不伤桌面。</p>

2	保温汤炉		13L	3	个	<p>1、采用食品级不锈钢材质，使用健康放心，</p> <p>2、三维立体循环锁热，隔水加热，快速保温。</p> <p>3、精钢加厚不锈钢内胆，人性化卷边设计，预防割手。</p>
3	自助餐台		11000*1400*800	11	米	<p>台面:采用厚度 15mm 白色石英石弯曲强度<math>\geq 40\text{Mpa}</math>;石材硬度 <math>\text{URR} \geq 50</math>;冲击韧性每 <math>\text{kJ/m}^2 \geq 4</math>;石材表面应无破裂、裂缝或起泡，最大污染深度<math>\leq 0.12\text{mm}</math>;阻燃性能燃指数<math>\geq 35</math>；任何变色采用研磨或抛光剂可除去并接近板材原状并不影响板材的使用。</p>
	二楼副食库					
1	四层货架		1200*500*1550	2	台	<p>1、采用 201 优质不锈钢拉丝板。</p> <p>2、层板厚度<math>\geq 1.0\text{mm}</math>，周边压边方便清洁防止划伤，层板下衬不锈钢通长加筋，厚度<math>\geq 1.0\text{mm}</math>。</p> <p>3、脚通采用<math>\Phi 38</math> 不锈钢圆管，厚度<math>\geq 1.0\text{mm}</math>。</p> <p>4、配可调节不锈钢子弹脚。</p> <p>★5、货架经检验:化学成分、力学性能和维氏硬度项目符合 GB/T3280-2015 标准规定的要求，盐雾试验经不少于 900 小时后，保护评级:Rp10 级，晶粒度<math>\geq 7.5</math> 级。</p>

2	四层 货架		1500*500 *1550	3	台	<p>1、采用 SUS304 优质不锈钢拉丝板。</p> <p>2、层板厚度<math>\geq 1.0\text{mm}</math>，周边压边方便清洁防止划伤，层板下衬不锈钢通长加筋，厚度<math>\geq 1.0\text{mm}</math>。</p> <p>3、脚通采用<math>\Phi 38</math> 不锈钢圆管，厚度<math>\geq 1.0\text{mm}</math>。</p> <p>4、配可调节不锈钢子弹脚。</p> <p>★5、货架经检验:化学成分、力学性能和维氏硬度项目符合 GB/T3280-2015 标准规定的要求，盐雾试验经不少于 900 小时后，保护评级:Rp10 级，晶粒度<math>\geq 7.5</math> 级。</p>
	二楼 主食 库					
1	米面 架		1200*500 *300	8	台	<p>1、采用 201 优质不锈钢拉丝板。</p> <p>2、条板采用<math>\geq 1.0\text{mm}</math> 厚不锈钢板折成死边方便清洁防止划伤，脚通采用<math>\Phi 38</math> 不锈钢圆管，厚度<math>\geq 1.0\text{mm}</math>。</p> <p>3、配可调节不锈钢子弹脚</p> <p>★4、设备需提供满足在 490N 水平集中力的作用下框架的变形量<math>&lt; 15\text{CNAS}</math> 或 SMA 认证的检测机构出具的检测报告。。</p>
2	平板 推车		900*600* 900	2	台	<p>1、采用 SUS304 优质不锈钢拉丝板。</p> <p>2、层板厚度<math>\geq 1.0\text{mm}</math>，下带加筋厚度<math>\geq 1.0\text{mm}</math>，立柱采用 38*38 方管，拉手采用<math>\Phi 25</math> 不锈钢管制作。</p> <p>3、配置防滑静音脚轮带刹车</p>
	二楼 调料 库					

1	四层货架		1500*500 *1550	2	台	<p>1、采用 SUS304 优质不锈钢拉丝板。</p> <p>2、层板厚度<math>\geq 1.0\text{mm}</math>，周边压边方便清洁防止划伤，层板下衬不锈钢通长加筋，厚度<math>\geq 1.0\text{mm}</math>。</p> <p>3、脚通采用<math>\Phi 38</math> 不锈钢圆管，厚度<math>\geq 1.0\text{mm}</math>。</p> <p>4、配可调节不锈钢子弹脚。</p> <p>5、货架经检验:化学成分、力学性能和维氏硬度项目符合 GB/T3280-2015 标准规定的要求，盐雾试验经不少于 900 小时后，保护评级:Rp10 级，晶粒度<math>\geq 7.5</math> 级。</p>
2	四门储物柜		1200*500 *1800	1	台	<p>1、采用 201 优质不锈钢拉丝板，</p> <p>2、门板:<math>\geq 1.0\text{mm}</math>，门子为双层,采用滑悬挂轮双向推拉，下部便于清洗。</p> <p>3、台柜体、层板:<math>\geq 1.0\text{mm}</math>，中层板活动可调节，后封板<math>\geq 1.0\text{mm}</math>。</p> <p>4、配不锈钢可调重力脚</p> <p>★5、设备所用不锈钢板材需满足 GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》1200 小时及以上,盐雾试验后评级<math>\geq 10</math> 级。</p>
	排烟系统					
1	不锈钢排烟罩		9000*1200*500	10.8	平米	<p>1、采用优质 201 不锈钢板材制作</p> <p>2、板材厚度为<math>\geq 1.0\text{mm}</math>，</p> <p>3、烟罩背面<math>\geq 1.0\text{mm}</math>，配过滤性机制折板篦子，安装防爆灯及防水开关、隔油网、集油盒等，符合国家环保技术要求</p> <p>4、无残渣、无毛刺、焊接口光滑，美观，通体做密封处理，保证不漏油不渗油。</p>

2	不锈钢排烟罩		3000*1200*500	3.6	平米	<p>1、采用优质 201 不锈钢板材制作</p> <p>2、板材厚度为<math>\geq 1.0\text{mm}</math>,</p> <p>3、烟罩背面<math>\geq 1.0\text{mm}</math>, 配过滤性机制折板篦子, 安装防爆灯及防水开关、隔油网、集油盒等, 符合国家环保技术要求</p> <p>4、无残渣、无毛刺、焊接口光滑, 美观, 通体做密封处理, 保证不漏油不渗油。</p>
3	不锈钢集烟室		600*600	38.4	平米	<p>选用优质不锈钢板磨砂贴塑; <math>\geq 1.0\text{mm}</math> 厚不锈钢, 无残渣、无毛刺、焊接口光滑, 美观, 通体做密封处理, 保证不漏油不渗油</p>
4	不锈钢烟管		1000*700	136	平米	<p>选用优质不锈钢板磨砂贴塑; <math>\geq 1.0\text{mm}</math> 厚不锈钢, 无残渣、无毛刺、焊接口光滑, 美观, 通体做密封处理, 保证不漏油不渗油</p>
5	不锈钢弯头		1000*700	6	个	<p>选用优质不锈钢板磨砂贴塑; <math>\geq 1.0\text{mm}</math> 厚不锈钢, 无残渣、无毛刺、焊接口光滑, 美观, 通体做密封处理, 保证不漏油不渗油</p>
6	不锈钢三通		1000*700	2	个	<p>选用优质不锈钢板磨砂贴塑; <math>\geq 1.0\text{mm}</math> 厚不锈钢, 无残渣、无毛刺、焊接口光滑, 美观, 通体做密封处理, 保证不漏油不渗油</p>
7	不锈钢变径			2	个	<p>选用优质不锈钢板磨砂贴塑; <math>\geq 1.0\text{mm}</math> 厚不锈钢, 无残渣、无毛刺、焊接口光滑, 美观, 通体做密封处理, 保证不漏油不渗油</p>

8	厨用 高压 风柜		18.5KW	1	台 <p>1、风柜功率：380V/18.5KW，风量 40000m<sup>3</sup>/h，</p> <p>2、风柜箱体采用型材框架、箱板拼装机构，箱体外壳采用优质不锈钢板，箱体外壳内部为双层结构，内部填充优质隔音防火玻璃棉，达到隔热降噪的效果；</p> <p>3、风柜核心部件猪笼多翼式双吸风轮（高平衡，叶轮中轴两边平衡小 0.4 克）加粗螺杆三角力学固定，具有风量大，全压大，噪声低的优点，主轴采用优质 45#钢调质而成，轴承采用高速调心风机专用轴承；</p> <p>4、风柜采用外置电机（国标铜芯电机）。皮带传动，锥套式皮带轮。外置轴承注油孔，方便后期维护保养；风柜防尘防水等级达到 IP55 以上标准。特点：实际风量大，风压高，耗电省</p>
---	----------------	---	--------	---	--

9	高效 油烟 净化 器		36000 风 量	1 台	<p>1、风量<math>\geq 36000\text{m}^3/\text{h}</math>；</p> <p>2、电源功率：<math>\geq 2100\text{W}</math>；</p> <p>3、额定风阻：<math>\geq 135\text{Pa}</math>；</p> <p>4、额定风量条件下去除效率<math>\geq 98.3\%</math>；油烟排放浓度<math>\geq 0.19\text{mg}/\text{m}^3</math>；</p> <p>5. 在高温 <math>65^\circ\text{C}</math>，保持<math>\geq 12\text{h}</math>；低温<math>-25^\circ\text{C}</math>，保持<math>\geq 12\text{h}</math>，温度转换时间 <math>1^\circ\text{C}/\text{min}</math>，设备运行正常；</p> <p>6. 配备材料为 6 号槽钢焊接，外层刷防腐漆，固定净化器以减少共振的支架和阻尼弹簧减震器 1 套。</p> <p>★7、烟罩净化设备关键元件的电场的荷电区和吸附区采用 430 不锈钢，荷电区双向锯齿，极板厚度：<math>\geq 0.5\text{mm}</math>，间距<math>\geq 22.5\text{mm}</math>；提供 CNAS 或 SMA 认证的检测机构出具的检测报告。</p> <p>★8、净化器用高压电源依据 JCC/I201011.1-2017 《餐饮油烟净化器用高压电源检测方法》，判定依据 RJGF 027-2021 《餐饮油烟净化器用高压电源》，输入功率检测结果 400W 判定符合；提供 CNAS 或 SMA 认证的检测机构出具的检测报告。</p> <p>★9、净化器的绝缘子，检验直流耐压：结果为 90KV 耐压 5min 通过；提供 CNAS 或 SMA 认证的检测机构出具的检测报告。</p> <p>2、★10、油烟净化器具有中国环境标志（II）产品认证证书。</p> <p>11、经环保部门现场验收，必须达到油烟排放国家环保标准，提供承诺。</p>
---	---------------------	---	--------------	--------	---

10	风柜启动保护器		18.5KW	1	套	适用于风柜保护器的降压启动，降低启动电流，确保电动机启动安全可靠，同时该启动器对电动机出现断相，过载非正常工作状况时，及时断开三相电源，快速可靠保护电动机。
11	风柜减震支架			1	套	加厚8号槽钢6号角铁加工焊接而成，带低噪音减震器，坚固耐用
12	净化器减震支架			1	套	加厚8号槽钢6号角铁加工焊接而成，带低噪音减震器，坚固耐用
13	软连接			2	套	优质帆布制作，密封性好，耐腐蚀
14	防火阀			2	套	选用优质不锈钢板磨砂贴塑；≥1.0mm厚不锈钢
15	安装辅助材料			1	批	
	厨杂					
1	菜斗		不锈钢	30	个	食品级不锈钢制品：优质钢材，质感耐用。防滑防烫，易端拿
2	炒菜勺			4	个	食品级不锈钢制品：优质钢材，质感耐用。防滑防烫，易端拿
3	大号漏斗			3	个	食品级不锈钢制品：优质钢材，质感耐用。防滑防烫，易端拿
4	炒菜铲子		中号	3	个	食品级不锈钢制品：优质钢材，质感耐用。防滑防烫，易端拿
5	绿色刀柄菜刀			4	个	锻打厨片刀，一体刀身，传统的工艺装柄，无上漆，吸水吸油脂性更好，握感更舒适。
6	红色刀柄菜刀			2	个	锻打厨片刀，一体刀身，传统的工艺装柄，无上漆，吸水吸油脂性更好，握感更舒适。
7	砍骨刀			1	个	锻打厨片刀，一体刀身，传统的工艺装柄，无上漆，吸水吸油脂性更好，握感更舒适。
8	汤瓢			2	个	食品级不锈钢制品：优质钢材，质感耐用。防滑防烫，易端拿

9	不锈钢盆大		直径 80	2	个	食品级不锈钢制品：优质钢材，质感耐用。防滑防烫，易端拿
10	不锈钢盆小		直径 60	4	个	食品级不锈钢制品：优质钢材，质感耐用。防滑防烫，易端拿
11	绿色菜墩		厚、圆形 直径 43cm	2	个	优质加厚塑料制品
12	红色菜墩		厚、圆形 直径 43cm	2	个	优质加厚塑料制品
13	调料盒推车		带调料盒	1	个	1、整体采用 SUS304 不锈钢制作； 2、台面厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，内衬 $\geq 10\text{mm}$ 防水机制板并用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、脚管采用 38*25*1.0mm 厚不锈钢方管； 4、配不锈钢可调子弹脚。
14	保鲜盒		长 370* 宽 280* 高 210MM	12	个	塑料制品：加厚全新用料，承重好，抗摔，抗老化。
15	保鲜盒		长 530* 宽 380* 高 305MM	15	个	塑料制品：加厚全新用料，承重好，抗摔，抗老化。
16	收餐台		1500*700**800	1	个	1、整体采用 SUS304 不锈钢制作； 2、台面厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，内衬 $\geq 10\text{mm}$ 防水机制板并用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、脚管采用 38*25*1.0mm 厚不锈钢方管； 4、配不锈钢可调子弹脚。
17	收餐台泔水桶		圆形、垃圾桶桶口直径大约 60CM	2	个	塑料制品：加厚全新用料，承重好，抗摔，抗老化。
18	厨房垃圾桶		脚踩式	1	个	塑料制品：加厚全新用料，承重好，抗摔，抗老化。

19	就餐区小垃圾桶		脚踩式	15	个	塑料制品：加厚全新用料，承重好，抗摔，抗老化。
20	餐桌抽纸盒			50	个	木质材料
21	餐桌辣椒盒			50	个	亚克力
22	餐桌调料盒			50	个	亚克力
23	餐桌小醋瓶			50	个	亚克力
24	教工餐具盘子			200	个	食品级不锈钢制品：优质钢材，质感耐用。防滑防烫，易端拿
25	碗			400	个	食品级不锈钢制品：优质钢材，质感耐用。防滑防烫，易端拿
26	勺子		不锈钢	200	个	食品级不锈钢制品：优质钢材，质感耐用。防滑防烫，易端拿
27	筷子			300	双	阻燃 不吸水，避免发霉，高温消毒不易变形
28	菜夹子		不锈钢	10	个	食品级不锈钢制品：优质钢材，质感耐用。防滑防烫，易端拿
29	筷子篓		不锈钢	6	个	食品级不锈钢制品：优质钢材，质感耐用。防滑防烫，易端拿
30	打汤勺		不锈钢	5	个	食品级不锈钢制品：优质钢材，质感耐用。防滑防烫，易端拿
31	烘碟机		50CM*50CM*高80CM	1	个	整体采用 SUS201 不锈钢制作；
32	紫外线灯		可移动式	6	个	1、功率：30W 2、电压：96V； 3、高效灭菌、不采用任何化学物质、更环保；汞含量低；设计有专用涂层、使用寿命长；无臭氧。

备注：

1. 本项目核心产品为：学生课桌椅、厨房设备，核心产品同一品牌只能由一家供应商参加。如果有多家供应商提供同一品牌产品投标的，作为一个供应商计算。

2. 中标后，供货时，中标供应商应根据甲方需要，在学生桌椅、教师桌椅、柜等设备编上号。

3. 招标文件中如有非实质性要求会明确标明，如未标明为非实质性要求的，均为实质性要求。

4. 如技术要求中需提供证明材料，供应商应将相关材料附入投标文件中，否则属于无效投标。

5. 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业；

6. 本项目不允许采取分包方式履行合同。

## 二、打分办法

评分因素	评分内容	评分标准
价格部分 (35分)	投标报价	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分满分35分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×35
技术部分 (48分)	产品配置及技术参数	所投设备是否满足招标文件要求，若提供的技术证明文件与招标文件的技术要求有负偏差，则该条技术指标不满足。 1、完全满足招标文件要求的得48分； 2、所投货物的技术指标或功能每有一条“★”号技术指标或功能不满足扣2分，扣完为止；不加“★”号技术指标或功能不满足每有一项扣1分，扣完为止。 注：技术参数带★号的条款须提供证明资料，并在“技术偏差表”-“说明”栏里标注证明资料的页码位置，方便评审小组核实。
商务部分 (17分)	产品质量及实力	1、投标人提供中国环境标志产品（十环）认证证书，认证产品名称含：课桌、课椅、文件柜、书架、公寓床、办公桌、办公椅、厨房设备、学生餐桌椅、教师餐桌椅招标产品10个及以上的得5分，缺一项扣0.5分，扣完为止。（附证书）。 2、投标人提供有效期内的产品质量责任保证险、产品责任险、公众责任险保单，清单含课桌凳，公寓床等投标产品两类以上的，全部满足得3分，不满足不得分。（3分）
	企业业绩	投标人具有2022年1月1日以来承担过类似项目业绩，包含课桌、课椅、文件柜、书架、公寓床、办公桌、办公椅、厨房设备、学生餐桌椅、教师餐桌椅所招产品两类及以上，每提供一个得2.5分，最多得5分。需提供中标通知书扫描件、采购合同扫描件及查询链接，未按要求提供不得分，以合同签订时间为准。
	售后服务	投标人承诺产品质保期在招标文件基础上，延保1年加2分，最多4分。

### 三、商务要求

1. 供货期限：详见招标文件第一部分。

2. 供货地点：详见招标文件第一部分。

3. 产品质保期：供应商均需提供所投产品至少一年免费的质量保证（质保期从产品验收通过之日起开始计算），投标产品生产厂家规定产品质保期大于一年的，按生产厂家规定执行，招标文件要求产品质保期大于一年的，按招标文件要求执行。

4. 付款方式：项目履约完成后，采购人在验收合格之日起 10 个工作日（供应商开具发票后 3 个工作日内）内将应付合同资金支付给供应商。

为了优化安阳市营商环境，项目签订合同后，乙方向采购人提交预付款保函的，采购人收到预付款保函后，在项目履约前向乙方支付相应保函金额的预付款，具体支付金额以乙方提交的保函金额为准，支付比例不低于合同金额的 50%。

### 四、供货及售后服务要求

1. 货物包装要求：中标供应商负责按国家相关标准进行货物包装，设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标供应商承担。

2. 安装调试要求：中标供应商负责将货物运送至交验地点，负责货物安装现场的搬运，并负责产品的安装、调试，并具备正常使用条件。中标供应商负责项目安装调试验收合格前货物的保险，并负责其

服务人员服务现场的人身意外保险。

3. 售后服务要求：在质保期内，产品发生故障系产品质量问题的，中标供应商必须无偿更换；超过质保期，产品发生故障的，中标供应商应尽快组织维修，并以市场最低价格提供配件。

4. 响应时间要求：当产品发生故障，中标供应商接到通知后应尽快做出响应，本地市供应商应在 4 小时内、外地市供应商应在 48 小时内赶到现场，负责故障原因的诊断，并尽快排除故障。

## 五、其他要求

1. 技术要求中列示的参数为基本要求，技术要求如果有列示的设备或配件的品牌、型号为推荐品牌、型号，仅供供应商参考，不作为限定依据。

2. 法律、法规、规章及相关政策对产品、服务质量及售后等有更严格规定的，从其规定。

3. 供应商应本着服务客户、为客户着想的宗旨，来完善产品及技术要求未尽事宜，不得以招标文件未列明事项为由，来降低投标产品的质量。

4. 供应商根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

5. 招标文件未载明的相关事项必须遵守相关法律法规及规定。

## 六、项目落实的政府采购政策

1. 台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，

针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频监控设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购节能产品（如遇国家有关政府主管部门调整，以调整后最新的节能产品政府采购品目清单为准）。如采购人所采购的设备涉及政府强制采购节能产品，供应商提供的产品必须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并提供证明材料，否则视为无效投标。

如采购人所采购的设备不涉及政府强制采购节能产品的，供应商提供的产品中属于节能产品/环境标志产品政府采购品目清单中优先采购的，应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件，同等条件下，享受节能产品及环境标志产品优先采购政策。同等条件是指，采用综合评分法的项目，供应商综合得分一致、价格得分一致；采用最低评标价法的项目，供应商最终报价一致。

2. 如所供产品有环保要求，应符合相关环保法律政策要求。

3. 信息安全产品须通过国家信息安全认证中心认证，计算机产品须预装正版操作系统软件。

4. 促进中小企业发展扶持政策：

4.1 中小企业是指，在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型、小型和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

4.2 本次政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

(1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，但供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策；

(2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；

(4) 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.3 若本项目或采购包是专门预留采购份额面向中小企业采购的，则供应商必须提供相关证明材料予以证明，参加本项目或采购包的供应商不再享受价格扣除政策。

4.4 若本项目或采购包是非专门预留采购份额面向中小企业采购的，则对小微企业的价格给予 20% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。若本次政府采购活动允许大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的，给予联合体或者大中型企业 6% 的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。

4.5 享受小微企业价格扣除的界定依据（未按要求提供相关资料的，不享受价格扣除扶持政策）：

(1) 参加本次政府采购活动的小微企业应按附件格式提供《中小企业声明函》；

(2) 供应商对申报的小微企业产品的价格扣除事项在附件《小微企业产品价格扣除明细表》和电子交易系统中如实认真填列。

4.6 监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.7 评标委员会对供应商申报的小微企业产品的价格扣除事项（投标文件中相关明细表等）进行评审：

(1) 评标委员会对供应商申报的小微企业产品的价格扣除事项的评审结论，分为合格与不合格；

(2) 经评审、申报的价格扣除事项如有计算错误（明细金额或总金额有元以上计算错误）、多报产品、错报产品、明细报价不合理对价格扣除产生重要影响、缺失声明函等任一不符合政策要求及不准确的事项，评标委员会将评审为不合格，该供应商申报的价格扣除事项不予接受；

(3) 评审合格的，接受其申报的小微企业产品的价格扣除总金额，用扣除后的价格参与评审。

4.8 享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

## 5. 促进残疾人就业政策

5.1 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

(1) 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

(2) 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

(3)为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

(4)通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

(5)提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

5.2 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。在本次活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

## 6. 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）政策

6.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求。如本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs含量限制标准。同等条件下，享受使用低挥发性有机化合物（VOCs）含量涂料、原辅材料优先采购政策。同等条件是指，采用综合评分法的项目，供应商综合得分一致、价格得分一致；采用最低评标价法的项目，供应商最终报价一致。

## 第三部分 供应商须知

### 一、说明

#### 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所述的货物及服务。

#### 2. 合格的供应商

2.1 符合本招标文件第一部分供应商资格要求规定，有能力提供招标货物及服务，承认本招标文件所有内容的国内生产商或经销商。

#### 3. 合格的货物和服务

3.1 合格的货物是指由供应商为满足招标文件要求而提供的产品、工具、备件、图纸或其它材料。供应商应保证其所提供的所有货物必须是全新的、未曾使用过的货物，所涉及的技术、设计、技术培训和技术服务应来自于中华人民共和国或与中华人民共和国的正常贸易往来的国家或地区。

3.2 合格的服务是指供应商提供的实施方案设计、产品设计、联络、培训、验收、保障服务、技术支持及与产品有关的运输和保险以及其他伴随服务。

3.3 国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

3.4 进口的货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。进口的货物须有合法的进口手续和途径。

#### 4. 投标费用

4.1 无论投标过程中的作法和结果如何，供应商应自行承担其参加投标有关的全部费用。

## 5. 知识产权

5.1 供应商须保证采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有响应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。

5.2 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档。

## 6. 联合体投标

6.1 除非本项目明确要求不接受联合体形式投标外，两个或两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份投标。

6.2 以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

6.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方应当承担的工作和相应的责任，并将联合体协议附入投标文件。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.4 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

## 7. 信用信息

7.1 依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财办库〔2016〕125号）和《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知的通知》（豫财购〔2016〕15号）文件的要求，将对参加本项目的供应商进行信用信息查询。

7.2 信用信息查询渠道和内容为：

(1) 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”和“税收违法黑名单”（重大税收违法失信主体）。

(2) 在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”。

7.3 供应商信用信息的截止时点为本项目提交投标文件截止时间，采购代理机构将在解密投标文件之前对参加本项目的供应商进行信用信息查询。

7.4 采购人、采购代理机构会将查询的供应商信用信息进行截图打印，作为证据留存。对列入失信被执行人、税收违法黑名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人、采购代理机构拒绝其参加该项目的政府采购活动。

7.5 两个或两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

## 8. 超范围经营

8.1 超出营业范围，判断供应商投标的合法性和合同的有效性，应该先分清是一般项目还是限制经营（烟花爆竹等商品）、特许经营（烟酒等商品）以及禁止经营项目；其次要区分违反的是管理性的强制规定还是效力性的强制规定。国务院令 第 370 号《无照经营查处

取缔办法》和最高人民法院的司法解释明确，超越经营范围（含没有经营范围）但不违反国家限制经营、特许经营以及法律、行政法规禁止经营（不违反行政许可、行政审批项目），不属于违法经营行为，所订立的合同是有效合同。

## 二、招标文件

### 9. 招标文件的构成

9.1 招标文件用以阐明采购人所需货物及服务、招标投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

- (1) 投标邀请
- (2) 采购人需求
- (3) 供应商须知
- (4) 合同（格式）
- (5) 附件——投标文件格式

9.2 供应商获取招标文件后，应仔细阅读招标文件，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出满足，否则，将承担其投标被拒绝或被认定为无效投标的风险。

### 10. 招标文件的澄清与修改

10.1 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，在递交投标文件截止时间前，将澄清或修改内容在河南省政府采购网和安阳市公共资源交易中心网等财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公布。

10.2 投标截止时间前，供应商有义务上网查看，澄清或修改公告一经上网发布，即视为书面通知。招标文件的澄清或修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

10.3 供应商未在规定的期间内提出质疑的，视为完全接受招标

文件规定的所有条款。对招标文件中描述有前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，对同一条款的评判应适用于每个供应商。

### 三、投标文件的编写

#### 11. 投标文件的语言及度量衡单位

11.1 投标文件以及供应商所有与采购人及采购代理机构就投标来往的函电均使用中文。供应商提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

11.2 除在招标文件的基本技术要求中另有规定外，计量单位均使用公制计量单位。

#### 12. 投标文件的组成

12.1 投标文件应包括招标文件“第五部分附件——投标文件格式”中所要求的内容。

12.2 如供应商不满足促进中小企业发展扶持政策的要求，可不附“中小企业声明函”、“残疾人福利性单位声明函”和“中小企业产品价格扣除明细表”。

#### 13. 投标文件格式

13.1 供应商应按招标文件“第五部分附件——投标文件格式”中所要求的内容及顺序编制投标文件，并编制目录及页码，如未列明格式的，由供应商自行设计。

13.2 供应商投标文件的编制需在“安阳市公共资源交易系统平台”投标文件编制软件中制作。

#### 14. 投标报价

14.1 供应商需在“安阳市公共资源交易系统平台”中填写开标一览表，填写的开标一览表为供应商投标文件的一部分。

14.2 供应商的投标报价均为目的地交验价，包括产品价款、相关税款、售后及技术服务费及运送到安阳地区指定地点的运杂费、装

卸费等与本项目相关的、必须的款项及费用。

14.3 供应商不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为不满足实质性要求而予以拒绝。

14.4 供应商可对本招标文件中所列的所有包号进行分别投标，也可选择其中一个或几个包号投标，但不得将招标文件规定的同一包号中的内容拆开进行投标报价。

## 15. 供应商的投标文件

15.1 供应商按招标文件“第五部分附件——投标文件格式”规定的格式在“安阳市公共资源交易系统平台中”按步骤进行制作。

15.2 供应商应对招标文件技术要求逐条应答，并标明与招标文件条文的偏差和例外。

## 16. 投标承诺函（替代投标保证金）

16.1 依据河南省财政厅《关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购〔2019〕4号）文件要求，本项目以投标承诺函的形式替代投标保证金，供应商按附件格式进行投标承诺，违背承诺的将承担相应的法律责任及违约责任。

## 17. 投标有效期

17.1 投标文件从提交投标文件的截止之日起，投标有效期为90日。

## 18. 投标文件的签署及规定

18.1 投标文件应按招标文件相关要求（含格式上标注的要求）使用供应商企业数字证书和供应商法定代表人（经营者）数字证书进行签名并密封。没有使用供应商企业数字证书和供应商法定代表人（经营者）数字证书进行签名并密封的投标文件，属于未按照招标文件要求进行签署。

18.2 根据《中华人民共和国电子签名法》规定，可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。本次招标活动中，供应商使用有效的企业数字证书对投标文件进行签章与加盖企业公章具有同等法律效力；供应商法定代表人（经营者）使用有效的个人数字证书对投标文件进行签名与法人签名具有同等法律效力。

18.3 电报、电话、传真、电子邮件形式的递交概不接受。

#### 19. 投标文件的密封和标记

19.1 供应商使用供应商企业数字证书和供应商法定代表人（经营者）数字证书对投标文件进行签名并密封，按照招标文件附件格式要求对投标文件加盖供应商电子签章和法定代表人（经营者）电子签名。

## 四、投标文件的递交

#### 20. 投标文件的递交

20.1 供应商须在投标文件递交截止时间前制作并提交密封电子投标文件。密封的电子投标文件，应在投标截止时间前在安阳市公共资源交易系统平台上传，供应商应在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。

#### 21. 迟交的投标文件

21.1 投标截止时间后，电子投标文件将无法通过安阳市公共资源交易系统平台进行上传，逾期未上传的电子投标文件将不予受理。

#### 22. 投标文件的修改和撤回

22.1 供应商于投标截止时间前如对投标文件进行补充、修改，可以撤回后重新上传投标文件。在投标截止时间后，供应商不得再要求修改或撤回其投标文件。

22.2 供应商如撤回投标文件，应及时书面通知采购代理机构进行办理。

## 五、开标

### 23. 开标

23.1 采购人和采购代理机构将在招标文件规定的时间和地点组织公开开标。供应商无需到安阳市公共资源交易中心现场参加开标会议。供应商应当在投标截止时间前，登录安阳市公共资源交易不见面开标大厅系统，在线准时参加开标活动并在规定时间内进行文件解密、答疑澄清等。

23.2 开标前，供应商对本单位电子响应文件密封情况进行检查确认。

23.3 投标文件解密前，采购人、采购代理机构将会对供应商的信用信息进行查询，对不符合要求的供应商将拒绝其解密。信用信息查询完成后，将要求供应商在规定时间内完成对本单位的密封投标文件进行解密。由于供应商的自身原因，在规定时间内解密不成功的，作为无效处理。

23.4 解密完成后，供应商的投标报价将在系统界面上显示。

23.5 供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在系统中提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

23.6 供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

## 六、评标

### 24. 评标委员会

24.1 依据《中华人民共和国政府采购法》及有关法规组建评委会，评委会由采购人代表和评审专家组成。

### 25. 评审原则

25.1 坚持客观、公正、审慎地原则对待所有供应商。

25.2 按照同一评审程序及方法审查所有供应商的投标文件。

26. 评审方法

26.1 本项目采用综合评分法。（是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。）

27. 评审程序及标准

27.1 确认招标文件：评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。如招标文件不存在歧义、重大缺陷则继续进行。

27.2 资格性检查：本项目采用智能辅助资格评审系统，供应商按照《供应商资格条件及履约承诺函》要求格式填写，开标结束后，由系统智能分析，采购人进行审查复核。通过资格审查并满足3家的供应商将进入评标环节。

27.3 符合性检查：依据招标文件的规定，从符合性响应文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.4 供应商存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (2) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (3) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (4) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件或不符合国家强制性规定的；
- (5) 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出实质性满

足的；

- (6) 供应商有串通、行贿等违法行为的；
- (7) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

27.5 出现下列情形之一的，本项目应予废标：

(1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

28. 投标文件的澄清

28.1 评审期间，供应商法定代表人（经营者）或委托代理人须时刻关注安阳市公共资源交易系统平台，如供应商未及时澄清而被认定为无效响应等后果由供应商自行承担。

28.2 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在安阳市“莲易”智慧评标系统中要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正，供应商有责任按照评标委员会规定的时间要求进行答疑和澄清。

28.3 供应商在“安阳市公共资源交易系统平台”系统中收到澄清、答疑提示后进行回复，并生成 PDF 格式文档加盖供应商电子签章并上传。

28.4 供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.5 供应商的澄清是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

28.6 评标委员会已确认为不满足招标文件实质性要求的投标文件，不得要求供应商通过修正或撤销不符之处而使其投标文件成为满

足招标文件实质性要求。

28.7 评标委员会判断投标文件是否满足招标文件的实质性要求应于投标文件本身内容而不靠外部证据。

28.8 投标文件报价出现前后不一致的按以下方法更正：“安阳市公共资源交易系统平台”系统中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照本款规定的顺序修正。修正后的报价，供应商应按招标文件第三部分“28. 投标文件的澄清”要求进行确认，不确认的，其投标无效。

## 29. 串通投标

29.1 供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。在评标过程中发现供应商有下述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门：

- (1) 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同供应商的投标文件相互混装；
- (6) 不同供应商的电子投标文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

(7) 不同供应商的投标文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

(8) 不同供应商的投标文件由同一电子设备打印、复印；

(9) 不同供应商的投标文件由同一人送达或者分发的，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

(10) 不同供应商的投标文件的内容存在两处以上细节错误一致；

(11) 不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等以及其他工作人员由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

(12) 不同供应商投标文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

(13) 其它涉嫌串通的情形。

### 30. 比较与评价

30.1 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

30.2 本项目采购人已授权评标委员会直接确定中标供应商。本项目如采用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。评标委员会从投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序确定中标供应商，并推荐 2 家中标候选供应商，编写评审报告。若最后报

价相同，按照供应商提供的产品中属于节能产品及环境标志产品优先采购政府采购品目清单中的数量多少排序，其中物业服务类项目若最后报价相同的，优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司，前者情况都一致的按照技术指标优劣顺序进行确定。

30.3 本项目采购人已授权评标委员会直接确定中标供应商。本项目如采用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。评标委员会从投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审因素的量化指标评审得分由高到低的顺序确定中标供应商，并推荐 2 家中标候选供应商，编写评审报告。若评审得分相同，按报价由低到高的顺序确定，评审得分且报价相同的，按照供应商提供的产品中属于节能产品及环境标志产品优先采购政府采购品目清单中的数量多少排序，其中物业服务类项目若评审得分且最后报价相同的，优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司，前者情况都一致的按照技术指标优劣顺序进行确定。

### 31. 保密及其它注意事项

31.1 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。

31.2 在开标、评标期间，供应商不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

31.3 为保证评标的公正性评标委员会不得与供应商私下交换意见。

31.4 在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人员不得擅

自将评标情况扩散出评标人员之外。

## 七、中标公告及授予合同

### 32. 评标结果的发布

32.1 评标结束后，采购代理机构将依据评标委员会确定的中标供应商在“河南省政府采购网”和“安阳市公共资源交易中心网”上进行公告，并向中标供应商发出《中标通知书》。

32.2 供应商若对评标结果有疑问，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购人或采购代理机构提出询问或质疑。

32.3 供应商询问或质疑应以书面形式（供应商质疑函范本可在安阳市公共资源交易中心网站“服务指南—文档下载”中进行下载。质疑须提交以下资料并加盖供应商公章：质疑函原件、法人授权委托书原件）提出并送至采购人和采购代理机构。

32.4 如对采购人、采购代理机构的答复不满意，可向安阳市财政局政府采购监督管理科进行书面投诉。（具体程序按《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》等文件执行。）

### 33. 签订合同

33.1 根据政府采购法及相关规定，采购人和中标供应商必须在中标通知书发出之日起2个工作日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

33.2 《中标通知书》、招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清等，均为签订合同的依据。所定合同不得对招标文件和中标供应商的投标文件作实质性修改，采购人和中标供应商不得私下订立背离合同实质性内容的协议。合同起草后，双方签字盖章生效。

33.3 根据政府采购法及相关规定，据“河南省电子化政府采购

系统”合同备案后系统同时合同公告的实际情况，采购人必须在合同签订后 1 个工作日内进行合同公告及备案，鼓励合同签订当日进行公告及备案。

#### 34. 合同变更

34.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程和服务的（即增加原合同标的数量），在不改变合同条款（包括原合同单价）的前提下，双方可以协商签订补充合同，但所有补充合同总金额不得超过原合同采购金额的 10%，不得调增原合同单价，不得超出项目预算。超过原合同采购金额的 10%，应重新组织采购活动。

34.2 按照有关规定，合同变更应报经安阳市财政局政府采购监督管理科备案。

34.3 如采购人、中标供应商拒签合同或采购人、中标供应商之间擅自私下谈判、变更中标标的、价格及招投标文件实质性内容的，将按《中华人民共和国政府采购法》及相关法规的规定处理。

## 八、验收

#### 35. 验收程序和要求

35.1 供应商履约完毕应及时提出验收申请，采购人应在五个工作日内或在采购合同约定的期限内组织验收。

35.2 合同履行验收工作应成立验收工作组专门负责，直接参与该项目政府采购活动的主要责任人不得作为验收工作的主要责任人。

35.3 政府采购合同金额 10 万元以下的项目，以及品牌小汽车、办公家具、空调、办公自动化设备等 4 类通用商品的验收，原则上可以不邀请评审专家参加，组织方成立验收小组自行验收。政府采购合同金额 50 万元以下的（含 50 万元）的项目，验收工作组应不少于三人；政府采购合同金额 50 万元以上的项目，验收工作组应由采购人

领导牵头，财务、审计、监察、资产管理、技术等部门人员参与，成员不少于五人。验收工作应当邀请采购项目评审专家参加验收；大型、复杂或者技术性很强的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作；国家规定强制性检测的采购项目，采购人必须委托国家认可专业检测机构进行验收；向社会公众提供的公共服务采购项目，采购人组织验收时应当邀请服务对象参与并出具意见。

35.4 验收时需要进行破坏性试验的，中标供应商应进行充分的配合并提供备品备件。

35.5 验收后，由验收工作组等出具检测验收报告，国家规定强制性检测的采购项目应附国家认可的专业检测机构出具的验收报告。

35.6 验收中发现中标供应商未按合同约定的时间、地点或方式履约，提供的货物或工程的数量、质量、性能、功能达不到合同约定的，或者提供假冒伪劣产品等违反合同约定的，验收人员应在验收报告中注明违约情形和事项，并应及时通知同级人民政府财政部门。属假冒伪劣产品的，同时向工商管理、质量监督等行政执法部门举报。

35.7 采购人要在政府采购项目验收完成后1个工作日内登陆安阳市政府采购网进行验收公告。

## 第四部分 合同（格式）

### 政府采购货物买卖合同

项目名称：\_\_\_\_\_

合同编号：\_\_\_\_\_

甲 方：\_\_\_\_\_

乙 方：\_\_\_\_\_

签订时间：\_\_\_\_\_

## 使用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：\_\_\_\_\_（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：\_\_\_\_\_（供应商）

乙方2（全称）：\_\_\_\_\_（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）\_\_\_\_\_（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

### 1. 项目信息

(1) 采购项目名称：\_\_\_\_\_

采购项目编号：\_\_\_\_\_

(2) 采购计划编号：\_\_\_\_\_

### (3) 项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：\_\_\_\_\_

品牌：\_\_\_\_\_ 规格型号：\_\_\_\_\_

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：\_\_\_\_\_

关键部件：\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_ 型号：\_\_\_\_\_

关键部件：\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_ 型号：\_\_\_\_\_

关键部件：\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_ 型号：\_\_\_\_\_

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：\_\_\_\_\_ 数量：\_\_\_\_\_ 金额：\_\_\_\_\_

否

(4) 政府采购组织形式：政府集中采购 部门集中采购 分散采购

(5) 政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：\_\_\_\_\_

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- (6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是 否  
 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是 否  
 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是 否  
 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是 否  
 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是 否

- (7) 合同是否分包：是 否

分包主要内容：\_\_\_\_\_

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：  
\_\_\_\_\_

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业 中型企业 小微企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

- (8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是 否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资 部分由外国投资者投资

- (9) 是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：\_\_\_\_\_ 金额：\_\_\_\_\_

国别：\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_ 规格型号：\_\_\_\_\_

否

- (10) 是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：\_\_\_\_\_

强制采购 优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：\_\_\_\_\_

强制采购 优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：\_\_\_\_\_

强制采购 优先采购

否

- (11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是 否 不涉及

## 2. 合同金额

- (1) 合同金额小写：\_\_\_\_\_

大写：\_\_\_\_\_

分包金额（如有）小写：\_\_\_\_\_

大写：\_\_\_\_\_

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他\_\_\_\_\_

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：\_\_\_\_\_（应明确一次性支付合同款项的条件）\_\_\_\_\_

分期付款：\_\_\_\_\_（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩），其中涉及预付款的：\_\_\_\_\_（应明确预付款的支付比例和支付条件）\_\_\_\_\_

成本补偿：\_\_\_\_\_（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）\_\_\_\_\_

绩效激励：\_\_\_\_\_（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）\_\_\_\_\_

### 3. 合同履行

（1）起始日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日，完成日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日。

（2）履约地点：\_\_\_\_\_

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是 否

收取履约保证金形式：\_\_\_\_\_

收取履约保证金金额：\_\_\_\_\_

履约担保期限：\_\_\_\_\_

（4）分期履行要求：\_\_\_\_\_

（5）风险处置措施和替代方案：\_\_\_\_\_

### 4. 合同验收

（1）验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：\_\_\_\_\_

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是 否

是否邀请专家参加验收：是 否

是否邀请服务对象参加验收：是 否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是 否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：\_\_\_\_\_ 否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）\_\_\_\_\_

否

验收组织的其他事项：\_\_\_\_\_

（2）履约验收时间：\_\_\_\_\_（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起\_\_\_\_日内组织验收）\_\_\_\_\_

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收：\_\_\_\_\_（应明确分期/分项验收的工作安排）\_\_\_\_\_

(4) 履约验收程序：\_\_\_\_\_

(5) 履约验收的内容：\_\_\_\_\_(应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况)\_\_\_\_\_

(6) 履约验收标准：\_\_\_\_\_

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是 否

(8) 履约验收其他事项：\_\_\_\_\_(产权过户登记等)\_\_\_\_\_

## 5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标（成交）通知书
- (5) 投标（响应）文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件，图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

## 6. 合同生效

本合同自\_\_\_\_\_生效。

## 7. 合同份数

本合同一式\_\_\_\_份，甲方执\_\_\_\_份，乙方执\_\_\_\_份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

合同订立地点：\_\_\_\_\_

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）		单位名称（公章或合同章）	
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
<b>注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。</b>			

## 第二节 政府采购合同通用条款

### 1. 定义

#### 1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

#### 1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【**政府采购合同专用条款**】。

(7) 其他术语解释，见【**政府采购合同专用条款**】。

### 2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

### 3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

### 4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权

对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

## 5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

## 6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

## 7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

## 8. 质量标准和保证

### 8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

### 8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【**政府采购合同专用条款**】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【**政府采购合同专用条款**】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

## 9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

## 10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

## 11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

## 12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

## 13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

## 14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该项服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

## 15. 违约责任

### 15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

### 15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利

益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

### 15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

## 16. 合同变更、中止与终止

### 16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

### 16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

### 16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

### 16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

## 17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

## 18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另

一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告,以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

## 19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议,由甲乙双方友好协商解决。协商不成时,可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的,可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的,应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地;通过诉讼方式解决的,可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖,但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行,在争议解决期间,合同其他部分应当继续履行。

## 20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容,属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的,有过错的一方应当承担赔偿责任,双方都有过错的,各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策,通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同,应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中,要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的,须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

## 21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决,均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的,双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

## 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等,应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的,应当在变更后3日内及时书面通知对方,对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式,传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效,两者中以较迟之日为准。

## 23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

### 第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	
第二节 第 7.3 款	保险要求	
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷响应时间	
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	

第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第___种方式解决： (1) 向_____仲裁委员会申请仲裁， 仲裁地点为_____； (2) 向_____人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	

## 第五部分 附件——投标文件格式

\_\_\_\_\_项目

# 投标文件

采购编号：

供应商：\_\_\_\_\_（加盖电子签章）

法定代表人（经营者）：\_\_\_\_\_（加盖电子签名）

投标日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 目录

1. 投标书
2. 供应商基本情况一览表
3. 供应商资格条件及履约承诺函
4. 其他资格证明材料
5. 分项报价明细表
6. 投标产品清单及技术参数表
7. 技术偏差表
8. 商务偏差表
9. 供货及售后服务计划
10. 投标承诺函
11. 中小企业声明函(如需要)
12. 残疾人福利性单位声明函(如需要)
13. 其他证明材料(如需要)

# 1. 投标书

致：\_\_\_\_\_（采购人名称）

我们收到了采购编号为\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_（项目名称）招标文件，经详细研究，我们决定参加该项目的投标活动并按要求提交投标文件。我们郑重声明以下诸点并负法律责任：

1. 愿按照招标文件中规定的条款和要求，提供完成招标文件规定的全部工作，投标总价为人民币（大写）\_\_\_\_\_，（RMB¥：\_\_\_\_\_元）。

2. 我们将依照招标文件中规定的每一项要求，按质、按量履行合同，承诺供货期限（服务期限）\_\_\_\_\_（时间）。

3. 我们已详细阅读全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 我们同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

5. 我单位承诺投标有效期为90日。

6. 我们愿按《中华人民共和国民法典》履行其的全部责任。

与本投标有关的一切正式往来请寄：

联系人：

联系地址：

联系电话：

法定代表人（经营者）（电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：

## 2. 供应商基本情况一览表

供应商名称			
法定代表人		联系方式	
统一社会信用代码		注册资本（万元）	
成立日期		公司类型	
营业执照期限			
经营范围			
公司上一年度相关数据（无上一年度数据的新成立企业可不填报）			
从业人员		资产总额（万元）	
营业收入（万元）		利润总额（万元）	
公司变更情况 （如供应商存在企业名称或其他内容变更，参与本项目投标时，涉及变更前公司相关内容，提供变更证明，如不涉及可不必提供。）			
备注	以上内容信息，供应商应保证数据的真实性，如发现造假或不实，供应商自行承担相关法律后果。		

法定代表人（经营者）（电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：

### 3. 供应商资格条件及履约承诺函

致：\_\_\_\_\_（采购人名称）

在采购编号为\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_（项目名称）采购活动中，我单位严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我公司郑重承诺：

一、我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件（具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。）。

二、我公司为本项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

三、我公司参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

四、我公司参与本项目投标，严格遵守政府采购相关法律法规，不造假，不围标、串标、陪标。我公司已清楚，如违反上述要求，投标文件将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

五、我公司已认真核对了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我公司隐瞒真实情况、提供虚假资料，我公司愿意接受主管部门作出的行政处罚。

六、我公司承诺中标后项目不转包，未经采购人同意不进行分包。

七、我公司保证，所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，我公司承担全部责任。

八、我公司承诺不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

九、我公司承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不参加同一合同项下的政府采购活动。没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

十、我公司已详细阅读并完全理解、同意《招标文件》的全部内容，包括修改补充文件、更正公告以及全部参考资料和有关附件；除我公司在《招标文件》规定期间内提出的质疑外，我公司放弃对这方面不明及误解的权力，并严格按采购人确定的技术及商务要求等履行。

十一、我公司开标前已详细了解采购标的，并按采购人现有条件及要求编制投标报价；我公司的投标报价包括《招标文件》所述报价组成的所有内容、并包括《招标文件》未列明而完成本项目所必须的所有设备、材料、工具、费用等达到交付使用及验收条件的所有一切风险、责任和义务的费用。我公司确认投标报价保证按《招标文件》要求及投标承诺的质量诚信履约。

十二、我公司保证在《招标文件》要求的时间内按期、保质完成本项目。

如我公司中标，将在中标结果公告后，积极、主动的与采购人联系合同签订事宜，合同签订中如有任何的问题，我公司保证及时书面反映情况，否则视为我公司责任、按违约处理。

十三、除法律规定的不可抗力因素外，我公司中标后以任何理由（包括违背上述承诺的事项）提出不能满足《招标文件》技术、效验期等要求或不能实现投标承诺的或提出变更的，我公司将无条件接受违约处理、并放弃我公司中标资格。我公司知悉违约责任及其处理，并无条件接受：情节严重的，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报，处以罚金，给采购人及他人造成损失的，承担相应的赔偿责任。

我公司保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此造成的一切损失。

法定代表人（经营者）（电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：

备注：依据安阳市财政局文件（安财购〔2021〕20号）要求，供应商在参加本项目投标时，对于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件，供应商可用承诺函的形式进行证明，但必须保证承诺事项的真实性。

---

## 4. 其他资格证明材料

（按招标文件要求提供，落实政府采购政策满足的资格要求证明材料或特定资格要求证明材料或供应商认为有必要提供的其他证明材料，加盖法定代表人（经营者）的电子签名和单位电子签章。）

## 5. 分项报价明细表

供应商名称：\_\_\_\_\_

项目名称：\_\_\_\_\_

采购编号：\_\_\_\_\_

单位：元/人民币

序号	项目名称	品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
....						
..						
投标报价：            拾        万        仟        佰        拾            元整（小写：¥            元）						

注：投标报价均为目的地交验价，包括设备价款、相关税款、备品备件价、易损件价、专用工具价、售后及技术服务费、培训费、安装调试费及运送到安阳地区指定地点的运杂费、装卸费等与采购项目相关的、必须的款项及费用。

法定代表人（经营者）（电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：

## 6. 投标产品清单及技术参数表

供应商名称：\_\_\_\_\_

项目名称：\_\_\_\_\_

采购编号：\_\_\_\_\_

序号	项目名称	品牌型号	技术规格	原产地及制造商	备注
1					注：如采购人所采购的设备涉及政府强制采购节能产品，供应商必须在符合性响应文件中提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书证明材料，否则视为无效投标。  如采购人所采购的设备不涉及政府强制采购节能产品的，供应商提供的产品中属于节能产品/环境标志产品政府采购品目清单中优先采购的，应在符合性响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件，同等条件下，享受节能产品及环境标志产品优先采购政策。
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
.....					

法定代表人（经营者）（电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：

## 7. 技术偏差表

供应商名称： \_\_\_\_\_

项目名称： \_\_\_\_\_

采购编号： \_\_\_\_\_

序号	项目名称	招标文件要求	投标设备参数	偏差
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
.....				

注：(1)依照招标文件技术要求填写，“偏差”栏中详细注明所投产品技术条款与招标文件中要求有何不同，并说明其符合性，供应商应分项目填制本表。(2)如所投技术条款与招标文件中要求一致，仍需在本表填列“与招标文件技术条款要求一致”字样。

法定代表人（经营者）（电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：

## 8. 商务偏差表

供应商名称： \_\_\_\_\_

项目名称： \_\_\_\_\_

采购编号： \_\_\_\_\_

序号	项目	招标文件要求条款	投标文件条款	偏差
1	供货（服务）期限			
2	供货（服务）地点			
3	产品质保期			
4	付款方式			
5				
6				
7				
8				
9				
.....				

注：(1)依照招标文件商务条款填写，“偏差”栏中详细注明所投商务条款与招标文件中要求有何不同，并说明其符合性，供应商应分项目填制本表。(2)如所投商务条款与招标文件中要求一致，仍需在本表填列“与招标文件商务条款要求一致”字样。(3)如不涉及产品质保期可不必填写。

法定代表人（经营者）（电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：

---

## 9. 供货及售后服务计划

备注：格式自拟，但计划内容中必须明确承诺招标文件中供货及售后服务要求，加盖法定代表人（经营者）电子签名和单位电子签章。

## 10. 投标承诺函

致：\_\_\_\_\_（采购人名称）

在采购编号为\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_（项目名称）采购活动中，我单位承诺：

一、遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则自愿参加本项目投标；  
二、在采购活动中提供真实、准确、有效、合法的材料，不提供虚假材料；

三、按照招标文件规定，在提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期内不撤回投标文件；

四、不与其他供应商、采购人或采购代理机构串通或恶意串通；

五、如我单位中标，除不可抗力或招标文件认可的情形外，我单位承诺及时领取中标通知书，在中标通知书规定时间、地点与采购人签订合同；

六、遵守法律法规及招标文件规定的其他情况；

七、违背上述承诺事项的，我单位无条件接受以下责任追究：

1. 法定责任：按照政府采购相关法规，处以罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关（市场监督管理机关）吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2. 违约责任：

2.1 已中标的，中标无效；

2.2 给采购人及他人造成损失的，愿承担相应的赔偿责任。

法定代表人（经营者）（电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：

## 11. 中小企业声明函

本公司（或联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（或联合体）参加\_\_\_\_（采购单位）的\_\_\_\_（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. \_\_\_\_（标的名称）\_\_\_\_，属于\_\_\_\_（采购文件中明确的所属行业）\_\_\_\_；制造商为\_\_\_\_（企业名称）\_\_\_\_，从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于\_\_\_\_（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. \_\_\_\_（标的名称）\_\_\_\_，属于\_\_\_\_（采购文件中明确的所属行业）\_\_\_\_；制造商为\_\_\_\_（企业名称）\_\_\_\_，从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于\_\_\_\_（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人（经营者）（电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业

人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

## 12. 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人（经营者）（电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：

---

## 13. 其他证明材料

（按招标文件要求提供的其他证明材料或供应商认为有必要提供的其他证明材料，加盖法定代表人（经营者）的电子签名和单位电子签章。）