

招林编号:新密公开采购-2022-68

采购合同

甲方(全称):新密市卫生健康委员会

乙方(全称):郑州德桦电子科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就新密市卫生健康委员会新密市妇幼保健院发热门诊新建项目专用医疗设备项目(第四标段)项目及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

第一条 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力,这些文件包括但不限于:

- 1.招标采购文件
- 2.投标文件
- 3.乙方在投标时的书面承诺
- 4.中标通知书
- 5.合同补充条款或说明
- 6.保密协议或条款
- 7.相关附件

第二条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物,货物名称、规格及数量,备件、易损件和专用工具等(详见《供货明细一览表》)。

第三条 合同总价款

1. 本合同项下货物总价款：¥371040.00 元。

大写：叁拾柒万壹仟零肆拾元整。

2. 分项价款在《供货一览表》中有明确规定。

3. 本合同总价款包括货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。

4. 本合同执行期间合同总价款不变。

第四条 双方一般权利和义务

1. 甲方的义务

1.1 委托工作的具体范围和内容：

1.2 甲方应按约定的时间和要求完成下列工作：

(1) 向乙方提供保证履行合同所需的全部资料的时间：合同签订后 30 个工作日内。甲方提供资料不符合要求或不足的，乙方应 1 日内提出书面补正通知，列明资料及要求，否则视为甲方已提供全部所需资料。

(2) 向乙方提供保证履行合同顺利完成的条件：对乙方工作给予支持，提供水、电、场地等必须的基础工作条件，如乙方有需要，还应提供履行合同所必需的有关图纸、数据、资料等。没有甲方事先同意，乙方不得将甲方资料提供给与履行本合同无

关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围内。

(3) 需要与第三方协调的工作：无。

1.3 甲方有义务保守履约合同过程中有关的商业秘密。

2. 乙方的义务

2.1 乙方应按约定的时间和要求完全下列工作：

(1) 保证履行合同的内容和时间：

(2) 为甲方提供的为保证履行合同的相关咨询服务：

(3) 应尽的其他义务：

2.2 乙方有义务保守履约合同过程中有关的商业秘密。

3. 甲方的权利

3.1 按合同约定，接收项目成果；

3.2 向乙方询问履行合同工作进展情况和相关内容或提出不违反法律、行政法规的建议；

3.3 与乙方协商，建议更换其不称职的工作人员；

3.4 本合同履行期间，由于乙方不履行合同约定的内容，给甲方造成损失或影响工作正常进行的，甲方有权终止本合同，并依法向乙方追索经济赔偿，直至追究法律责任；

3.5 甲方有权利对乙方在合同履行期间的行为进行监督。

4. 乙方的权利

4.1 按合同约定收取报酬；

4.2 对履行合同中应由甲方做出的决定，乙方有权提出建议；

4.3 当甲方提供的资料不足或不明确时，有权要求甲方补足资料或作出明确的答复；

4.4 拒绝甲方提出的违反法律、行政法规的要求，并向甲方作出解释。

第五条 质量保证

1.乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，并赔偿给甲方造成的全部损失（包括但不限于甲方实际赔偿额、承担的诉讼费、保全费、为应诉及求偿而产生的律师费、差旅住宿费等）。

2.乙方保证货物是全新原厂原装合格正品，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

本项目保修期一年。

3.乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

4.乙方提交的货物必须按照招标文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行制造、安装；采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准并提供国家商检、海关报关等手续。

5.乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的供货地点，并进行安装、试运行。

6、乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第六条 付款方式

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购价款：

(1) 经甲方确认的发票；

(2) 经甲乙双方确认签署的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；

(3) 其他材料。

3.款项的支付进度以招标采购文件的有关规定为准。如招标采购文件未作特别规定，则付款进度按如下约定履行：

付款方式：签订合同后付总价款的 30%，设备安装验收合格后付至合同总价款的 95%，设备运行正常满 6 个月无质量问题的，付清剩余款项。根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库〔2011〕181 号），××银行（或××非银行金融机构）同意向乙方提供关于本项目的贷款（附《借款合同》），经甲方审核无误后，甲方同意按照本合同的约定和乙方履约进度将采购资金支付至××银行（或××非银行金融机构）与乙方共同确认的收款账户：

户名：郑州德桦电子科技有限公司

开户行：河南新密农村商业银行股份有限公司来集支行

账号： 00516011800000324

第七条 履约保证金

1.乙方在签订本合同之日，向甲方提交合同履约保证金/元（履约保证金的数额不得超过本政府采购合同总价款的 10%）。

2.履约保证金有效期为甲乙双方最终验收后 1 个月内。到期后，甲方向乙方无息退还。

3.如乙方未能履行、或未能完全履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在合同期满后 / 天内无息退还乙方。

第八条 交货和验收

1.交货时间：合同签订后 30 日历天内交货。

供货地点：招标人指定地点。

安装调试时间：合同签订后 30 日历天内安装调试完毕，满足可正常使用要求及约定标准。

2.乙方应对提供的货物作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

3.乙方提供的货物应包括本合同“第一条 合同文件”规定的全部货物及其附（辅）件、资料。

4.甲方应当在到货后的 / 个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的生产厂家产地、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数

和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

5.需要乙方对货物（包括软件）或系统进行安装调试的，甲乙双方应在货物安装调试完毕后的 / 个工作日内进行运行效果验收。在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新调试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

c.要求更换货物后，乙方未能在 30 日内安装调试合格的，甲方有权解除本合同，乙方返还全部款项并按本合同第十三条约定承担违约金。

6.验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

7.甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及特种货物应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

8.货物验收包括：货物包装是否完好，产地生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到“第一条合同文件”规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、甲方手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物、附（辅）件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。医学装备验收时乙方需向甲方提供医学装备操作流程卡一张。

9.货物达不到本合同“第一条合同文件”规定的数量、质量要求和运行效果，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

10.如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后 3 天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

第九条 项目管理服务

乙方应指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名：于佳音；联系电话：13838566115。

第十条 售后服务

1.质量保证期为自货物通过最终验收之日起 12 个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2.在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料和的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

3.对不符合本合同第四条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4.货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在 1 日（24 小时）之内做出及时响应，在 2 日（48 小时）之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修 2 工作日（48 小时）后仍无法解决，乙方应在 2 日（48 小时）内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

5.乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十三条的约定承担赔偿责任。

6.乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供）。

第十一条 分包和转包

除招标文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包、转包其应履行的合同义务。

第十二条 合同的生效

1. 本合同经甲乙双方或授权代表签订并加盖公章或合同专用章后生效。

2. 生效后，除《中华人民共和国政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十三条 违约责任

1. 乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起 5 个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失；同时乙方应向甲方支付合同总价 10% 的违约金。

2. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款 10% 的违约金。

3. 乙方无正当理由逾期完成货物交付以及安装调试义务的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付货款总额的 0.5‰ 的违约金。如乙方逾期达 15 天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的 0.5‰ 违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的 10%。

5. 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量

标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新原厂原装正品货物并按本条第1款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6.因乙方原因导致违约、本合同无法履行等情形造成甲方损失的，乙方除承担违约责任外还应支付甲方一切相关费用，包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、律师费、交通费。

7.其它未尽事宜，以《民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十四条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在1个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

第十五条 争议的解决方式

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3.经协商不能解决的争议，双方可选择以下第一种方式解决：

①向甲方住所地有管辖权的法院提起诉讼；

4.在法院审理和仲裁期间,除有争议部分外,本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十六条 其他

符合《中华人民共和国政府采购法》第49条规定的,经双方协商,办理政府采购手续后,可签订补充合同,所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式八份,甲、乙双方各执四份。

甲方:

名称: (盖章)

地址:

委托代理人(签字):

开户银行:

银行帐号:

时 间: 2021年 2月 4日

乙方: 郑州德桦电子科技有限公司

名称: (盖章)

地址: 河南省郑州市新密市西大街办事处平安路北段瑞祥花园东门351号

法定代表人(签字): 赵春华

授权代表(签字):

开户银行: 河南新密农村商业银行股份有限公司来集支行

银行帐号：00516011800000324

时 间：2023 年 1 月 4 日

附件

供货明细一览表

序号	货物名称	品牌型号规格 及 主要技术参数	计量 单位	数量	单 价 (元)	总 价 (元)
	 (具体按照招标项目需求填写)					
		备品备件				
		易损件				
		专用工具价				
		安装调试费				
		运输至最终目的运费及保险费等				
		技术服务费(含培训等)费				
		其他				
大写:					合同价:	元

货物类项目验收报告

采购项目:	
到货时间 年 月	开箱验货时间 年 月
开箱随机资料 1.出厂合格证 () 份 3.使用说明书 () 份 5.装箱单 () 份 2.技术说明书 () 份 4.电子文件 () 份 6.其他 () 份	
甲方意见 (对货物数量、质量、安全等乙方履约情况的逐项评价, 存在问题及解决问题的要求等)	
乙方针对存在问题及解决问题的采取措施的承诺:	
甲方名称 (盖章): 甲方代表签字: 年 月 日	乙方名称 (盖章): 乙方代表签字: 年 月 日



说明: 本报告一式两份, 甲、乙方各 份, 内容较多的可另附详细验收报告。

货物类项目验收报告

采购项目:			
到货时间	年 月	初验时间	年 月
中验时间	年 月	终验时间	年 月
开箱随机资料 1.出厂合格证 () 份 3.使用说明书 () 份 5.装箱单 () 份 2.技术说明书 () 份 4.电子文件 () 份 6.其他 () 份			
甲方意见 (对货物数量、质量、安装、运行、安全等履约情况的逐项评价, 存在问题及解决问题的要求等)			
乙方针对存在问题及解决问题的采取措施的承诺:			
甲方名称 (盖章): 甲方代表签字: 年 月 日		乙方名称 (盖章): 乙方代表签字:   年 月 日	

说明: 1. 验收时使用的逐项评价清单, 可参照合同范本的《供货明细项目一览表》;

2. 本报告一式两份, 甲、乙方各 份, 内容较多的可另附详细验收报告。

附件

货物项目验收明细一览表

序号	货物名称	品牌型号规格及 主要技术参数	计量 单位	数 量	金 额 (元)	产地生产 厂商名称	供应商 提交	采购单 位确认	存在问题
		(视明细项目增减行)							

分项明细报价清单

单位：元

序号	名称	品牌型号	技术规格及主要参数	单位	数量	单价	合价	备注
1	电脑	联想一体机 联想 S660 i3	1. 产品名称：电脑一体机 2. 配色方案：黑色 3. 显示屏：≥23.8 英寸 LED 背光 1920*1080@60Hz 4. 操作系统：默认 Dos，支持 Windows10 5. 平台方案：英特尔 6. 处理器架构：X86 7. 处理器类型：英特尔奔腾 G640541GH7 主频 双核四线程 4MR=级缓存 LGA1200 8. 内存容量：≥8GB 9. 硬盘容量：≥256GB 10. 显卡：英特尔 UHD Graphics 11. 视频接口：N/A	台	16	4650	74400	生产厂家： 安徽诚远 医疗科技 有限公司

			12.高速数码接口：USB2.0*2/USB3.0*4 13.高清数字接口：HDMI 输出*1 14.宽带接口：RJ45*1 15.无线网卡：内置无线网卡 (INTEL Wi-Fi 6AX201) 16.音响系统：内置 2 瓦喇叭*2 17.功耗 (W) ≤109W						
二	办公设施								
1	诊断桌	诚远-Z167	1600*700*760mm 1、需采用优质 E1 级环保颗粒板； 2、符合国标 GB18580-2001 及 GB/T7911-1999 的 E1 级检验标准，甲醛释放量 1.5mg/100g。	张	4	2380	9520	生产厂家： 安徽诚远 医疗科技 有限公司	
2	护士站吧台	诚远-B6	4750*950*1100mm 1.柜体采用 E1 级密度板烤漆工艺； 2.台面采用优质石英石材质。	处	1	34000	34000	生产厂家： 安徽诚远 医疗科技 有限公司	

3	候诊区接 诊台	诚远-F17	1700*2200*1100mm 1. 柜体采用 E1 级密度板烤漆工艺; 2. 台面采用优质石英石材质。	处	1	29500	29500	生产厂家: 安徽诚远 医疗科技 有限公司
4	会议桌	诚远-H3312	3300*1200*760mm, 直边倒圆角 1. 采用优质 E1 级环保颗粒板; 2. 符合国标 GB18580-2001 及 GB/T7911-1999 的 E1 级检验标准, 甲醛释放量 1.5mg/100g。	张	1	3000	3000	生产厂家: 安徽诚远 医疗科技 有限公司
5	核酸检测、 多功能检 查室(办公 桌)	诚远-Z147	1400*700*750mm 1. 采用优质 E1 级环保颗粒板; 2. 符合国标 GB18580-2001GB/T7911-1999 的 E1 级检验标准, 甲醛释放量 ≤1.5mg/100g。	张	20	1080	21600	生产厂家: 安徽诚远 医疗科技 有限公司
			一. 椅座和椅背: 椅座, 椅背表面材质: 主要材质为“聚氨酯甲酸酯”共聚合物(英文缩写 PU), 模具内一体成型, 椅坐背是连体 PU。椅座, 椅背 PU (分体组合座背板), 椅					

6	连椅	澳舒健 C-06	座，椅背内层材质：采用 1.5T mm 优质冷轧钢板，使用专用高速数控冲柜子配合专用冲孔模具冲孔。座背板两边支架使用 6.0T mm 优质冷轧方钢，使用大型油压机配合专用模具冷压成型，在连接处使用 CO2 保护焊进行拼接，再使用专用焊接模具定位，在规定点位使用 CO2 保护焊进行组合焊接。外部采用 100% 纯高密度聚氨酯 (PU) 全部包裹（即椅座和椅背造型上无外露钢架）模注成型，椅座及椅背内不填充其它物质； 二. 扶手与椅脚：采用优质冷轧钢板，厚度达 1.2mm，经开料剪压焊接成型，表面做静电喷粉喷涂处理或高分子纳米处理。扶手位呈倒三角密封形状，线条感强。调节脚垫为黑色优质 PP 脚垫； 三. 承重横梁：采用端面直径 60mm、厚度 2.5mm 六角形钢管，结构厚重，表面做静电	个	20	1650	33000	生产厂家： 广东省澳 舒健家具 制造有限公司
---	----	----------	--	---	----	------	-------	---------------------------------

8	处置柜	诚远-DZ40	4000*600*2000mm 1. 采用优质 E1 级环保颗粒板; 2. 符合国标 GB18580-2001 及 GB/T7911-1999 的 E1 级检验标准, 甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg}/100$; 3. 含两个大垃圾桶。	处	1	8500	8500	生产厂家: 安徽诚远 医疗科技 有限公司
9	转椅	明森达-B016	常规 (蓝) 1. 面材: 采用优质 E1 级密实网布; 2. 泡棉: 高密度一次成型 PU 泡棉, 座密度 $\geq 45\text{kg}/\text{m}^3$, 背密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$, 回弹力 40%, 表面涂有防老化变形保护膜, 需通过不助燃测试标准, 疲劳差小于 5%; 3. 采用优质五星脚架, 美观时尚, 垂直静荷重 1140KG; 4. 气压棒: 120mm 行程, 氮气填充, 纯度达到 99%, 反复压测 10 万次无漏气、无损坏; 5. PU 扶手, 椅背可倾仰、可锁定; 功能: 外观时尚、简约, 与桌子搭配协调;	把	14	720	10080	生产厂家: 鹤壁市四 方家具有限 公司

10	诊断椅	明森达 B016	常规 1. 面材：采用优质 E1 级密实网布； 2. 泡棉：高密度一次成型 PU 泡棉，座密度 $\geq 45\text{kg/m}^3$ ，背密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$ ，回弹力 40%，表面涂有防老化变形保护膜，通过不助燃测试标准，疲劳差小于 5%； 3. 采用优质五星脚架，美观时尚，垂直静荷重 1140KG； 4. 气压棒：120mm 行程，氮气填充，纯度达到 99%，反复压测 10 万次无漏气、无损坏； 5. PU 扶手，椅背可倾仰、可锁定；功能：外观时尚、简约，与桌子搭配协调；	把	14	720	10080	生产厂家： 鹤壁市四方家具有限公司
11	方凳子	诚远-D45	450*400*450mm 1. 采用优质 E1 级环保颗粒板； 2. 符合国标 GB18580-2001 及 GB/T7911-1999 的 E1 级检验标准，甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg}/100\text{g}$ ；	个	30	210	6300	生产厂家： 安徽诚远医疗科技有限公司

14	医用病床 (单摇床)	诚远-C205	成人单摇成人病柜子参数 1. 外形尺寸:标准柜子体高度 500 (mm), 长 2050 (mm), 宽 900mm。 2. 功能:背部倾斜度:0-70 度 3. 柜子体承载重量:5400kg+ 4. 头柜子尾板为 ABS 5. 柜子架、柜子梁选用国标优质冷轧钢管成型制造, 钢壁厚度:1.8-2.0mm; 6. 柜子面选用国标优质冷轧板成型制造, 钢板厚度:1.5an, 柜子面有圆型孔冲压、条型孔冲压与折板可供选择; 7. 柜子架及柜子部件焊接工艺为直流氩弧焊焊接。柜子体经“双重抗锈表面处理”, 增加磷化处理, 表面为自动设备静电粉末喷涂; 8. 摇杆:金属可折叠下收式手摇把, 具有极限保护装置, 保护摇杆之上限及下限; 9. 柜子尾板带插入组合式病历卡装置;	个	32	2100	67200	生产厂家: 安徽诚远 医疗科技 有限公司
----	---------------	---------	--	---	----	------	-------	-------------------------------

			10. 护栏:采用 ABS 大护栏可升降护栏, 外形美观, 操作自如, 坚固耐用, 方便病人上下; 11. 脚轮采用国产优质 125mm 外包静音脚轮, 中控刹车, 移动灵活, 制动可靠; 12. 柜子底部具备左、右两个引流袋挂钩; 13. 不锈钢输液架;不锈钢材质, 为伸缩式结构, 调节高度 1000-1600mm; 14. 医用柜子垫,防水面料,高密度海绵内心。						生产厂家: 安徽诚远 医疗科技 有限公司
15	诊断床	诚远-B35	不锈钢诊断柜子技术参数 1. 规格:L1900*W700*H600mm; 2. 柜子腿为 25*50mm 的方管, 管壁厚为 1.2mm, 整体喷塑。柜子面使用优质人造革包面, 内衬海绵。	个	4	1600	6400		生产厂家: 广东粤华 医疗器械 有限公司
16	灯箱(观片灯)	粤华 PD-HA	一、产品规格及功能要求(一)观片灯 1. 技术参数 1.1 采用高强度铝合金型材整体成型技术制作箱体框架;	个	4	1200	4800		

17	热水器	海尔 EC6002-JT3U 1	≤225 五联 1854*580*120 ≤240 六联 1160*1095*120 双层屏幕 ≤360 八联 1504*1095*120 双层屏幕 ≤450 十联 1854*1095*120 双层屏幕 <180 双联双层 800*1095*120 双层屏幕 1. 毛重: ≥25KG 2. 产品净重: ≥22KG 3. 加热功率: 3300W 4. 最大容积: ≥60L 5. 加热方式: 双管加热 6. 内胆材料: 金刚 7. 防水等级: IPX4 8. 电压/频率: 220V/50Hz 9. 参数: 容量: 60-79L 能效等级: 一级节能 类型: 储水式电热水器	台	2	2000	4000	生产厂家: 山东海尔 热水器生 产厂家有 限公司
----	-----	------------------------	---	---	---	------	------	--------------------------------------

中标通知书

采购编号：新密公开采购-2022-68

郑州德桦电子科技有限公司：

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，经评标委员会按照招标文件确定的评定标准和方法，对你方于 2022 年 12 月 28 日所递交的 新密市卫生健康委员会新密市妇幼保健院发热门诊新建项目专用医疗设备项目（第四标段） 的投标文件进行评审，现确定你单位为中标人。

供应商名称：郑州德桦电子科技有限公司

中标金额：371040.00 元

采购内容：采购电脑及办公设施一批。（详见附件）

交货（含安装调试）期：合同签订后 30 日历天内交货并安装调试完毕

交货地点：招标人指定地点

质量要求：合格，符合国家及行业规定

质保期：一年

中标人和采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日之内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同；中标人无正当理由不与采购人订立合同的，并取消其中标资格；中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

特此通知！

采购人：

（盖章）



采购代理机构：

（盖章）



2022 年 12 月 29 日