



政府采购项目验收报告

采购单位	西华县行政审批和政务信息管理局	联系人	李文辉
项目名称	西华县行政审批和政务信息管理局办公设备购置项目 1 包	采购编号	西华招标采购-2025-9
采购代理机构	周口市公共资源交易中心（周口市政府采购中心）	采购方式	公开招标
供应商名称	河南创科厨具设备有限公司	合同金额	1277560
中标编号	西华招标采购-2025-9	约定交货期	2025 年 6 月 27 日
验收方式	1. 自行组织 2. 聘请技术员 3. 第三方验收 4. 其他		
验收评价： 整体质量符合预期，达到合格标准			
验收小组 (签字)			
验收负责人 (签字)			
验收日期	2025 年 7 月 7 日		

政府采购验收清单

验收项目	规格参数	数量	验收结果
操作区			
大锅灶	1150*1250*800+400 材质采用优质 201 板，面板厚 1.0mm；侧板背板 1.0mm，, 选用炉灶专用高效节能耐高温燃烧器，采用高效低噪音预混式中压风机，面板整体压制而成，清洁方便，外形豪华美观。 电压：220V，功率 $\geq 0.55\text{KW}/\text{个} \times 2$	2 台	合格
双炒单温灶	1800*1000*800+400 炉面板采用优质 304 不锈钢板厚度 1.2mm 一次冲压成型，炉体骨架 38*25*4mm 镀锌方管，炉膛结构 3mm 铁板，电子脉冲打火，采用高温耐火一体式炉膛，带漏网架及接水缸，配摇摆水龙头，双鼓风机，可调高低式地脚，所有边角均采用不伤手设计。	1 台	合格
煲仔炉	700*700*800+200 定制说明：台面选用优质不锈钢板制作，板厚 1.2mm，配 6 寸文华炉炉芯及铸铁炉栅，带长明火装置，配不锈钢可调脚。	1 台	合格
矮仔炉	700*700*500+200 材质采用优质 201 板，面板厚 1.0mm；侧板背板 1.0mm，. 选用高效节能耐高温燃烧器，采用高效低噪音预混式中压风机，炉体骨架采用优质 40*40mm 角钢。 电压：220V，功率 $\geq 0.55\text{KW}/\text{个} \times 2$	1 台	合格
拼台	1250*400*800+400 材质采用优质 304 板，面板厚度为 1.0mm. 可调脚设计，清洁方便，结实耐用，豪华美观。	1 台	合格
拼台	1000*400*800+400 材质采用优质 304 板，面板厚度为 1.0mm. 可调脚设计，清洁方便，结实耐用，豪华美观。	2 台	合格
24 层双门蒸饭车	1400*700*1500 本产品运用时下流行的厨具外观设计理念，操作简便，国际知名控制系统，机体选用进口优质全不锈钢，内夹层采用全聚氨酯整体发泡技术，保温效果好，内置全钢浮球阀自动上水控制技术。 电压：220V，功率 $\geq 24\text{KW}$	1 台	合格
不锈钢蒸车	单门	1 台	合格
双层工作台	1800*800*800 台面采用优质 304 不锈钢板开平成型，面板厚度为 1.2mm，卫生时尚、简约	10 台	合格

	环保、易清洗；由不锈钢管加筋加固，坚实耐用，承重力更强；落地脚是不锈钢的可调节子弹腿，地面不平时可通过调节四个子弹调节脚来达到理想的使用效果；		
保鲜工作台	1800*800*800 采用国际知名品牌压缩机，噪音低，箱体采用框架结构，不锈钢箱体夹层采用聚氨酯高压发泡，每立方 50kg，发泡层厚度 6 厘米，双电子手动可调式控温系统，蒸发器采用 D 型纯铜管制作，性能稳定节能省电，使用寿命长 10 年不内漏。 电压：220V，功率≥0.5KW	3 台	合格
台上立架	1800*300*500 定制面板采用 SUS304#-2B 不锈钢板	3 台	合格
四层平板架	1500*500*1550 层板采用材质采用国标 304 板，面板厚度为 1.2mm，承重能力强腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。	3 台	合格
面点区			
电饼铛	不锈钢	1 台	合格
静音和面机	外形尺寸：1040*675*960（mm）生产速度：400kg/h，产量：50kg/次，不锈钢面斗，纯铜电机。	1 台	合格
压面机	外形尺寸 705*565*970（mm）电压：380V，功率：3KW，压面宽度 <480mm，压面厚度 <25mm。	1 台	合格
木质面案	1800*800*800 优质不锈钢框架，二层格栅采用加厚不锈钢方管焊接坚固耐用，面板优质加厚柳木面案，不锈钢可调脚设计。	1 台	合格
双星水池	1400*700*800+200 优质不锈钢板材，厚 1.2mm	2 台	合格
双机双温四门冰柜	1200*705*1950 温度范围：-5℃+5℃/0℃—-12℃；有效容积：1000L；高品质进口压缩机，低噪音，环保无氟制冷剂，加厚磨砂不锈钢板，蒸发器全铜管制作，电子控制，一体发泡，门胆不锈钢成型，无拼接，强度好。双温双控。	2 台	合格
留样柜（单门）	580*550*1920	1 台	合格
双门留样柜	600*1200*2000	1 台	合格
多功能自动双头切菜机	1160*530*1260	1 台	合格
全钢面条机	350*345*950	1 台	合格

超声波洗碗机	1800*1000*800	1 台	合格
干料区			
六门更衣柜	六门优质不锈钢板材, 厚 1.0mm	1 台	合格
售饭区			
五格保温售饭台	1800*800*800 本款为电加热水保温, 温度可调, 自动控温, 恒温; 大小食物盒随意配置, 使用更方便; 面板采用优质 201 板材, 光泽亮丽, 易于清洁; 下花格沥水层强度更大, 更耐用 电压: 220V, 功率 $\geq 3W$	4 台	合格
大厅			
热风循环消毒柜	1400*600*1760 整体发泡, 无指纹全无磁不锈钢箱体, 加深加粗全无磁导轨式四层快餐盘专用层架, 指弹头柜脚, 热风循环高温消毒。双门采用双旋钮控制, 可单室独立工作也可双室同时工作。	2 台	合格
收餐车	900*500*950 优质 304 不锈钢板材, 厚度 1.2mm, 2 个静音万向轮和 2 个静音定向轮。	2 台	合格
平板车	600*800*900 优质 304 不锈钢板材, 厚度 1.2mm, 2 个静音万向轮和 2 个静音定向轮。	4 台	合格
三层推车	定制	2 台	合格
双层收碗车	定制	2 台	合格
柜式推车残食台	700*700*800 板材采用 304 不锈钢。台面厚 1.2mm 厚不锈钢板, 内衬 18mm 厚大芯板补强, 底用厚 1.0mm 不锈钢槽做加力筋; 立柱采用 $\phi 38 \times 1.0$ 不锈钢圆管, 装可调式子弹脚。	3 台	合格
排烟系统			
不锈钢烟罩	8000*1200 定制采用国标 201 不锈钢板材, 厚度 1.5mm 无缝不锈钢	9.6 平方	合格
不锈钢集烟室	8000*500*400 采用国标 201 不锈钢板材, 厚度 1.5mm 无缝不锈钢	8 米	合格
不锈钢弯头	600*600 采用国标 201 不锈钢板材, 厚度 1.5mm 无缝不锈钢	2 个	合格

不锈钢烟管	600*600 采用国标 201 不锈钢板材,厚度 1.5mm 无缝不 锈钢	38 米	合格
高压风柜	15KW/380V, 采用 1.5mm 厚无花镀锌板, 采用 3mm 厚铝合金框架, 固定角采用 4mm 厚铝合金 材质, 国标优质产品等, 框架焊接工艺, 双框 架模式, 牢固可靠。	1 台	合格
低空净化器	15000 风量净化率高达 98%, 除味率达到 80%,	1 台	合格
不锈钢变径	定制采用国标 201 不锈钢板材,厚度 1.5mm 无 缝不锈钢	2 个	合格
不锈钢备震架	定制	2 个	合格
电缆线	3+2*6m ²	60 米	合格
窗户封板	定制	1 个	合格
吊装		1 项	合格
大锅	1.2	2 个	合格
菜墩	柳木	4 个	合格
菜刀	不锈钢	4 把	合格
砍刀	不锈钢	2 把	合格
长把水舀	长把	4 个	合格
短把水舀	短把	5 个	合格
菜筐	大号	20 个	合格
周转箱	大号	10 个	合格
油缸	中号	2 个	合格
料缸 16cm	16cm	18 个	合格
箬篱	小号	2 个	合格
密漏	小号	2 个	合格

钛金碗汤碗	15mm	300 个	合格
合金筷筷子	合金	300 双	合格
不锈钢快餐盘	6 格	300 个	合格
60 炒灶广锅	优质铁质	2 个	合格
80 炒菜锅	广锅	1 个	合格
不锈钢蒸饭盘	304 不锈钢	36 个	合格
份数盆	304 不锈钢	20 个	合格
马斗	小号	30 个	合格
锅架	小号	2 个	合格
不锈钢钢桶	50	3 个	合格
不锈钢钢桶	40	3 个	合格
高压锅	大号	1 个	合格
大面杖	大号	1 根	合格
小面杖	小号	1 根	合格
电子秤	200kg	1 台	合格
磨刀石	小号	2 块	合格
保鲜盒	小号	30 个	合格
留样盒	小号	20 个	合格
1 斤炒勺	1 斤	2 把	合格
8 两炒勺	8 两	2 把	合格
打菜勺	小号	10 把	合格
食品夹	小号	10 把	合格

剪刀	小号	2 把	合格
4 寸批刀	4 寸	2 把	合格
削皮刀	小号	5 把	合格
刷锅把子	小号	4 把	合格
钢丝球	小号	10 把	合格
大红桶	大号	4 只	合格
加大红桶	大号	4 个	合格
烙饼铲	中号	1 把	合格
大锅灶炒菜铲	中号	2 把	合格
35 不锈钢盆	35	6 个	合格
40 不锈钢盆	40	4 个	合格
50 不锈钢盆	50	5 个	合格
60 不锈钢盆	60	6 个	合格
杀鱼刀	中号	2 把	合格
工作衣 10 件	中号	10 件	合格
皮围裙	中号	10	合格
白色 PVC 案板	40*60	1 个	合格
刷卡机带软件系统	定制	2 台	合格
IC 加密卡	定制	380 张	合格
硅胶掉	蒸盘用	30 个	合格
削皮刀	小号	4 个	合格

12 两炒勺	12 两	4 把	合格
马勺	小号	2 个	合格
小炒锅	小号	1 个	合格
中号菜筐	中号	18 个	合格
14 钛金碗	14	300 个	合格
16 钛金碗	16	300 个	合格
挂脖布围裙	中号	5 件	合格
冲孔箴篱	小号	3 个	合格
不锈钢锅架	中号	8 个	合格
双面海绵擦	中号	60 个	合格
包间专用豪华双门消毒柜	热风循环 360 度杀菌。	1 台	合格
五斗收碗车	大号	1 个	合格
胶皮手套	小号	10 双	合格
醋壶	小号	60 个	合格
辣椒缸	小号	60 个	合格
蒜汁机（肉馅机）	大号	1 台	合格
异形收碗收残推车	大号	4 辆	合格
多功能圆形切菜机专用刀	大号	1 套	合格
24L 拖把车	24L	2 台	合格
抹布	中号	20 个	合格
80 方桌	80	1 台	合格

围裙	中号	5 个	合格
削皮刀	小号	10 个	合格
800 盆	800	6 个	合格
400 盆	400	6 个	合格
500 盆	500	6 个	合格
米铲	小号	10 个	合格
长柄锅铲	长柄	2 个	合格
点火枪	小号	5 个	合格
不锈钢表箱子	大号定制	1 个	合格
不锈钢钛金碗	15	100 个	合格
砍骨刀	精品钢制	4 把	合格
硅胶垫	40*60	20 个	合格
不锈钢盆	26	6 个	合格
馒头蒸盘	不锈钢	10 个	合格
商用强劲风扇	大号	5 台	合格
大厅			
营业台席	1、贴面板材：优质中密度纤维板，时尚美观，耐磨，经久耐用。2、基材：采用“大亚”牌优质刨花板，绿色环保产品，甲醛含量 $\leq 1.0\text{mg/L}$ ，密度 $\geq 760\text{kg/m}^3$ ，静曲张度 $\geq 51.2\text{Mpa}$ ，吸水膨胀率 $\leq 8.1\%$ 。经防虫、防腐等化学处理，强度高、达到国际握钉力测试标准；3、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，热熔胶；4、五金件：“立方”优质锁具及五金连接件。	206 台	合格
钢制文件柜	1、采用 0.8mm 厚优质冷轧钢材，柜体边框为薄边工艺：上下结构，门内一棚两格；2、所有钣金件、机加件加工后应无毛刺、无裂纹及	105 台	合格

		伤痕。3、喷塑粉料：经过表面酸洗皮膜处理工艺后，采用优质环保粉末进行喷塑。4、柜体白色。		
钢制玻璃文件柜		1、采用 0.8mm 厚优质冷轧钢材，柜体边框为薄边工艺；上下结构，上部对开玻璃门，门内一棚两格；2、所有钣金件、机加件加工后应无毛刺、无裂纹及伤痕。3、喷塑粉料：经过表面酸洗皮膜处理工艺后，采用优质环保粉末进行喷塑。4、柜体白色。	75 台	合格
窗口前弓形椅		1、面料：背：网布，座：网布，透气性强，柔软性且富韧性，具有冬暖夏凉的效果	166 张	合格
办公椅		1、面料：背：网布，座：网布，透气性强，柔软性且富韧性，具有冬暖夏凉的效果；2、扶手或脚架：上下升降扶手，承载力不低于 140KG，防虫、防腐、防变形性能好。3、气棒：气压棒，升降次数可达 20 万次，可根据需要任意调节高度。4、脚轮：尼龙五星脚，活动自如，受压力强，滑动无杂音。	238 张	合格
三层四方等候椅		实木框架+多层夹板+高回弹海绵+优质麻布+不锈钢框架脚	14 张	合格
单人沙发		1、面料：优质环保皮，其光泽好，透气性强，柔软性且富韧性，具有冬暖夏凉的效果；2、内材：靠背、座采用高密度发泡海绵，软硬度适中，回弹性能好，抗疲劳力强，坐感舒适。3、扶手或脚架：优质电镀不锈钢脚架，承载力不低于 140KG，防虫、防腐、防变形性能好。	24 张	合格
小圆几		岩板和铁艺结合的茶几，防水防潮经久耐用，易清洁，环保油漆，材质结实牢固，手工打磨。	12 台	合格
供 应 商	 (签章)		采 购 单 位	 (签章)